

# Catalogue of Type Specimens of Parasites Preserved in Meguro Parasitological Museum

Updated on May 5, 2017

Meguro Parasitological Museum, Tokyo, Japan

この一覧は、「日本に保管されている寄生蠕虫類模式標本目録(第二集)」(町田昌昭・荒木潤・満岡孝 著 (1991年), 国立科学博物館 発行)、および「A Revised Checklist and Bibliography of the Platyhelminth Parasites by Dr. Yoshimasa Ozaki, 1923–1966, and their Specimens Deposited in the Meguro Parasitological Museum, Tokyo.」(Shimazu, T. (1995), Journal of Nagano Prefectural College, 50: 33–50.) に収録された当館標本データを元に、加えてそれ以降に記載され当館に登録された標本と、あらたに保管が明らかになった種を追加して、現在計1,214種を収録しています。

表では、寄生蠕虫類を綱(単生虫、吸虫、条虫、線虫、鉤頭虫)別に分け、各綱の中で種名をABC順に配列し、当館の標本登録番号(MPM Coll. No.)を示しています。

The catalogue is based on data of “Catalogue of Type Specimens of Parasitic Helminths Preserved in the Museums in Japan, 2nd Ed.” (Machida, M., Araki, J. & Mitsuoka T., 1991; National Museum of Nature and Science, Tokyo) and “A Revised Checklist and Bibliography of the Platyhelminth Parasites by Dr. Yoshimasa Ozaki, 1923–1966, and their Specimens Deposited in the Meguro Parasitological Museum, Tokyo.”(Shimazu, T. (1995), Journal of Nagano Prefectural College, 50: 33–50.), and newly registered data of parasite specimens deposited to Meguro Parasitological Museum after 1991. Type specimens of 1,214 parasite species are recorded until now.

連絡先: 目黒寄生虫館 研究室 巖城 隆

For more information contact: Dr Takashi Iwaki

Email: [iwaki@kiseichu.org](mailto:iwaki@kiseichu.org)

目黒寄生虫館は1957年に文部省(当時)から財団法人設立の許可を受け、さらに2013年には公益財団法人に移行いたしました。今日に至るまでの60年余り、国や自治体などの補助は受けず、独立採算制による運営を維持しております。

とりわけ1993年のリニューアルオープン以降は「世界で唯一の寄生虫の博物館」「無料で入れる博物館」とメディアでも頻繁に紹介されるようになりました。毎日多くの見学者の方が来館されていることには、スタッフ一同厚く御礼申し上げます。

しかしながら、華やかにみえる面とは裏腹に、その内情は折からの世界経済状況の影響により不況のあおりを真っ向から受ける形となり、厳しい財政状況が続いていると言わざるをえません。

このような状況をご理解いただいた上で、皆様からのご寄付をお願い申し上げます。

皆様からのご寄付は、今後とも公益法人として、よりよい研究・展示活動を進めていくための貴重な財源となります。展示室に募金箱が設置されておりますので、ご来館の際には何卒ご協力をお願いいたします。

なお、ご寄付は館内募金箱の他、振込や書留でもお受けしております。

Meguro Parasitological Museum is a nonprofit, charitable organization. Donations from individuals and corporations are an especially valuable financial resource and are graciously accepted. We ask that you please consider making a contribution.

## &lt;PROTOZOA&gt;

<b>Genus</b>	<b>Species &amp; Subspecies</b>	<b>Author</b>	<b>Type</b>	<b>MPM Coll. No.</b>
<i>Bozasella</i>	<i>gracilis</i>	Ito et al., 2014	Holotype	20897
<i>Haemogregarina</i>	<i>shirikenimori</i>	Miyata, 1977	Paratype	19266
<i>Prototapirella</i>	<i>fosseyi</i>	Ito et al., 2016	Holotype	21192
<i>Prototapirella</i>	<i>rwanda</i>	Ito et al., 2016	Holotype	21193
<i>Trypanosoma</i>	<i>ogawai</i>	Miyata, 1977	Paratype	19265
<i>Trypanosoma</i>	<i>ryukyuenose</i>	Miyata, 1977	Paratype	19267

## &lt;MYXOZOA&gt;

<b>Genus</b>	<b>Species &amp; Subspecies</b>	<b>Author</b>	<b>Type</b>	<b>MPM Coll. No.</b>
<i>Kudoa</i>	<i>akihitoi</i>	Kasai et al., 2016	Hapantotype	21256
<i>Kudoa</i>	<i>empressmichikoe</i>	Kasai et al., 2016	Hapantotype	21257
<i>Kudoa</i>	<i>pleurogrammi</i>	Kasai et al., 2016	Hapantotype	21141
<i>Kudoa</i>	<i>pleurogrammi</i>	Kasai et al., 2016	Parahapantotype	21169
<i>Kudoa</i>	<i>pleurogrammi</i>	Kasai et al., 2016	Parahapantotype	21170

## &lt;MONOGENEA&gt;

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Acleotrema</i>	<i>kyphosi</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15530 b
<i>Acleotrema</i>	<i>kyphosi</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15537
<i>Allobenedenia</i>	<i>epinepheli</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15412
<i>Allodiscocotyla</i>	<i>lae</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15542
<i>Allomonaxine</i>	<i>carangoides</i>	Yamaguti, 1965	Paratype	15574
<i>Allopseudaxine</i>	<i>yaito</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15571
<i>Allopseudaxonoides</i>	<i>euthynni</i>	Yamaguti, 1965	Paratype	15572
<i>Allopseudodichlidophora</i>	<i>opelu</i>	Yamaguti, 1965	Paratype	15541
<i>Allopseudopisthogyne</i>	<i>constriata</i>	Yamaguti, 1965	Paratype	15543
<i>Ancylodiscoides</i>	<i>asoti</i>	Yamaguti, 1937	Paratype	22593
<i>Ancylodiscoides</i>	<i>gigi</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	22597
<i>Ancylodiscoides</i>	<i>hamatovagina</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	22598
<i>Ancylodiscoides</i>	<i>infundibulovagina</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	22596
<i>Ancylodiscoides</i>	<i>parasiluri</i>	Yamaguti, 1937	Holotype, Paratype	22591
<i>Ancylodiscoides</i>	<i>sigmoidovagina</i>	Yamaguti, 1942	Holotype	22595
<i>Ancyrocephaloides</i>	<i>triacanthi</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23706
<i>Ancyrocephalus</i>	<i>bilobatus</i>	Yamaguti, 1953	Holotype, Paratype	23648
<i>Ancyrocephalus</i>	<i>lethrini</i>	Yamaguti, 1937	Holotype, Paratype	23106
<i>Ancyrocephalus</i>	<i>ornatus</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15446
<i>Ancyrocephalus</i>	<i>parupenei</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15447
<i>Ancyrocephalus</i>	<i>parupenei</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15448 a
<i>Ancyrocephalus</i>	<i>parupenei</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15449
<i>Ancyrocephalus</i>	<i>pauu</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15451
<i>Ancyrocephalus</i>	<i>platycephali</i>	Yamaguti, 1953	Holotype, Paratype	23204
<i>Ancyrocephalus</i>	<i>spinicirrus</i>	Yamaguti, 1953	Holotype, Paratype	23649
<i>Ancyrocephalus</i>	<i>thysanophrydis</i>	Yamaguti, 1937	Holotype, Paratype	23107
<i>Anoplodiscus</i>	<i>longivaginatatus</i>	Paraguassu, Luque & Alves, 2002	Paratype	18806 a
<i>Anoplodiscus</i>	<i>tai</i>	Ogawa, 1994	Holotype, Paratype	19593
<i>Areotestis</i>	<i>sibi</i>	Yamaguti, 1965	Paratype	15586
<i>Aspinatrium</i>	<i>kahala</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15590
<i>Axine</i>	<i>chinensis</i>	Yamaguti, 1937	Holotype	23108
<i>Axine</i>	<i>depauperati</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15563
<i>Axine</i>	<i>spilonopterteri</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15564
<i>Axine (Axine)</i>	<i>constricta</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23708

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Axine (Axine)</i>	<i>cypseluri</i>	Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	23023
<i>Axine (Axinoides)</i>	<i>sebastisci</i>	Yamaguti, 1958	Holotype, Paratype	22887
<i>Axine (Axinoides)</i>	<i>tylosuri</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23709
<i>Axinoides</i>	<i>bulbosus</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15565
<i>Axinoides</i>	<i>diploporus</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15566
<i>Axinoides</i>	<i>strongyluræ</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15568
<i>Axinoides</i>	<i>stronyluræ</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15569
<i>Benedenia</i>	<i>bilunulatus</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15392
<i>Benedenia</i>	<i>hawaiiensis</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15393
<i>Benedenia</i>	<i>hawaiiensis</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15394
<i>Benedenia</i>	<i>hawaiiensis</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15395
<i>Benedenia</i>	<i>hawaiiensis</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15396
<i>Benedenia</i>	<i>hawaiiensis</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15397
<i>Benedenia</i>	<i>hawaiiensis</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15398
<i>Benedenia</i>	<i>hoshinai</i>	Ogawa, 1984	Holotype, Paratype	19391
<i>Benedenia</i>	<i>lolo</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15402
<i>Benedenia</i>	<i>lolo</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15404
<i>Benedenia</i>	<i>scari</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15405
<i>Benedenia</i>	<i>synagris</i>	Yamaguti, 1953	Holotype, Paratype	22767
<i>Bivagina</i>	<i>kyphosi</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15591
<i>Callorhynchocotyle</i>	<i>sagamiensis</i>	Kitamura et al., 2006	Holotype, Paratype	18816
<i>Callorhynchocotyle</i>	<i>sagamiensis</i>	Kitamura et al., 2006	Paratype	18817
<i>Calydiscoides</i>	<i>euzeti</i>	Justine, 2007	Paratype	18841
<i>Calydiscoides</i>	<i>tereptichore</i>	Rascalou & Justine, 2007	Paratype	18844
<i>Capsala</i>	<i>neothunni</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15417
<i>Capsaloides</i>	<i>cristatus</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15429
<i>Capsaloides</i>	<i>cristatus</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15430
<i>Capsaloides</i>	<i>istipphori</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15431
<i>Capsaloides</i>	<i>nairagi</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15432
<i>Capsaloides</i>	<i>nairagi</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15433
<i>Capsaloides</i>	<i>tetrapteri</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15435
<i>Cemocotylella</i>	<i>carangis</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15579
<i>Cleithrarticus</i>	<i>bulbovagina</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15513
<i>Cleithrarticus</i>	<i>cleithrarticus</i>	Mizelle, 1963	Paratype	15514
<i>Cleithrarticus</i>	<i>cleithrarticus</i>	Mizelle, 1963	Paratype	15544

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Cyclobothrium</i>	<i>iniistii</i>	Yamaguti, 1937	Holotype, Paratype	23109
<i>Cyclobothrium</i>	<i>semicosyphi</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23711
<i>Cypselurobranchitrema</i>	<i>spilonopteri</i>	Yamaguti, 1966	Paratype	15578
<i>Dactylogyrus</i>	<i>apogonis</i>	Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	22339
<i>Dactylogyrus</i>	<i>biwaensis</i>	Ogawa, 1982	Holotype, Paratype	19299
<i>Dactylogyrus</i>	<i>takahashii</i>	Ogawa, 1982	Holotype, Paratype	19300
<i>Dioncoseudobenedenia</i>	<i>kala</i>	Yamaguti, 1965	Paratype	15415
<i>Dioncoseudobenedenia</i>	<i>macracantha</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15598
<i>Diplectanocotyla</i>	<i>gracilis</i>	Yamaguti, 1953	Holotype, Paratype	22561
<i>Diplectanum</i>	<i>curvivagina</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15528
<i>Diplectanum</i>	<i>curvivagina</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15529
<i>Diplectanum</i>	<i>epinepheli</i>	Yamaguti, 1938	Syntype	22259
<i>Diplectanum</i>	<i>kuhliae</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15524 b
<i>Diplectanum</i>	<i>kuhliae</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15531
<i>Diplectanum</i>	<i>opakapaka</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15533
<i>Diplectanum</i>	<i>opakapaka</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15534
<i>Diplectanum</i>	<i>querni</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15535
<i>Diplectanum</i>	<i>serrani</i>	Yamaguti, 1953	Holotype, Paratype	22260
<i>Diplectanum</i>	<i>spiculare</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15532 b
<i>Diploheterocotyla</i>	<i>dasyatis</i>	Yamaguti, 1965	Paratype	15444
<i>Diplorchis</i>	<i>ranae</i>	Ozaki, 1931	Holotype	30106
<i>Discocotyle</i>	<i>dorosomatis</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23714
<i>Enoplocotyle</i>	<i>hawaiiensis</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15441
<i>Enoplocotyle</i>	<i>hawaiiensis</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15442
<i>Enoplocotyle</i>	<i>hawaiiensis</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15443
<i>Enoplocotyle</i>	<i>kidakoi</i>	Kearn, 1993	Paratype	19548
<i>Epibdella</i>	<i>sebastodis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22772
<i>Epibdella</i>	<i>seriolae</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22760
<i>Epibdella (Benedenia)</i>	<i>convoluta</i>	Yamaguti, 1937	Holotype	22769
<i>Epibdella (Epibdella)</i>	<i>epinepheli</i>	Yamaguti, 1937	Holotype, Paratype	22771
<i>Epibdella (Epibdella)</i>	<i>sekii</i>	Yamaguti, 1937	Holotype, Paratype	22117
<i>Gempylitrema</i>	<i>longipedunculatum</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15538
<i>Geneticoenteron</i>	<i>lateolabracis</i>	Yamaguti, 1958	Holotype, Paratype	22562
<i>Glyphidohaptor</i>	<i>phractophallus</i>	Kritsky, Galli & Yang, 2006	Paratype	18828
<i>Glyphidohaptor</i>	<i>sigani</i>	Kritsky, Galli & Yang, 2006	Paratype	18829



Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Gyrodactylus</i>	<i>egusai</i>	Ogawa & Hioki, 1986	Holotype, Paratype	19480
<i>Gyrodactylus</i>	<i>joi</i>	Ogawa & Hioki, 1986	Holotype, Paratype	19481
<i>Gyrodactylus</i>	<i>nipponensis</i>	Ogawa & Egusa, 1978	Holotype, Paratype	19250
<i>Gyrodactylus</i>	<i>plecoglossi</i>	Ogawa & Egusa, 1978	Holotype, Paratype	19248
<i>Gyrodactylus</i>	<i>tominagai</i>	Ogawa & Egusa, 1978	Holotype, Paratype	19247
<i>Haliotrema</i>	<i>acanthuri</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15452
<i>Haliotrema</i>	<i>alatum</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	22632
<i>Haliotrema</i>	<i>amanses</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15453
<i>Haliotrema</i>	<i>angulare</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15454
<i>Haliotrema</i>	<i>angulocirrus</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15455
<i>Haliotrema</i>	<i>annulocirrus</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15456
<i>Haliotrema</i>	<i>annulocirrus</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15457
<i>Haliotrema</i>	<i>bifurcocirrus</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15458 a
<i>Haliotrema</i>	<i>bisegmentatum</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15459
<i>Haliotrema</i>	<i>bodiani</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15460
<i>Haliotrema</i>	<i>brotulae</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15461
<i>Haliotrema</i>	<i>brotulae</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15462
<i>Haliotrema</i>	<i>brotulae</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15463
<i>Haliotrema</i>	<i>brotulae</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15464
<i>Haliotrema</i>	<i>caesionis</i>	Yamaguti, 1953	Holotype, Paratype	22641
<i>Haliotrema</i>	<i>caesiopercae</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15465
<i>Haliotrema</i>	<i>canescens</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15466
<i>Haliotrema</i>	<i>centropygis</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15467
<i>Haliotrema</i>	<i>chelicirrus</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15468
<i>Haliotrema</i>	<i>chelicirrus</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15469
<i>Haliotrema</i>	<i>chelicirrus</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15470
<i>Haliotrema</i>	<i>chelicirrus</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15471
<i>Haliotrema</i>	<i>ctenochaeti</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15472
<i>Haliotrema</i>	<i>epinepheli</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15473
<i>Haliotrema</i>	<i>flagellatum</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15474
<i>Haliotrema</i>	<i>flagellatum</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15475
<i>Haliotrema</i>	<i>flagellatum</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15476
<i>Haliotrema</i>	<i>flexicirrus</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15477
<i>Haliotrema</i>	<i>flexicirrus</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15479
<i>Haliotrema</i>	<i>kurodai</i>	Ogawa & Egusa, 1978	Holotype, Paratype	19259

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Haliotrema</i>	<i>lactoriae</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15480
<i>Haliotrema</i>	<i>lutiani</i>	Yamaguti, 1953	Holotype, Paratype	22640
<i>Haliotrema</i>	<i>macracantha</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15481
<i>Haliotrema</i>	<i>macracantha</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15482
<i>Haliotrema</i>	<i>macracantha</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15483
<i>Haliotrema</i>	<i>microphallus</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15484
<i>Haliotrema</i>	<i>microphallus</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15485
<i>Haliotrema</i>	<i>minutospirale</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15487
<i>Haliotrema</i>	<i>mogurndae</i>	Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	22643
<i>Haliotrema</i>	<i>ornatum</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	22647
<i>Haliotrema</i>	<i>palmatum</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15486
<i>Haliotrema</i>	<i>palmatum</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15488
<i>Haliotrema</i>	<i>palmatum</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15489
<i>Haliotrema</i>	<i>pervagois</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15490
<i>Haliotrema</i>	<i>priacanthi</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15491
<i>Haliotrema</i>	<i>pterophallus</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15492
<i>Haliotrema</i>	<i>pterophallus</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15493
<i>Haliotrema</i>	<i>pterophallus</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15494
<i>Haliotrema</i>	<i>rectangulare</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15496
<i>Haliotrema</i>	<i>recurvatum</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	22645
<i>Haliotrema</i>	<i>recurvatum</i>	Yamaguti, 1942	Paratype	22646
<i>Haliotrema</i>	<i>scyphovagina</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15497
<i>Haliotrema</i>	<i>scyphovagina</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15498
<i>Haliotrema</i>	<i>scyphovagina</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15499
<i>Haliotrema</i>	<i>sigmoidocirrus</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15500 a
<i>Haliotrema</i>	<i>sigmoidocirrus</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15501
<i>Haliotrema</i>	<i>sigmoidocirrus</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15502
<i>Haliotrema</i>	<i>spiculare</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15506
<i>Haliotrema</i>	<i>spirale</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15503
<i>Haliotrema</i>	<i>spirale</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15504
<i>Haliotrema</i>	<i>spirale</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15505
<i>Haliotrema</i>	<i>spirale</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15527
<i>Haliotrema</i>	<i>spirophallus</i>	Yamaguti, 1937	Holotype, Paratype	23110
<i>Haliotrema</i>	<i>tublovagina</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15507 a
<i>Haliotrema</i>	<i>upenei</i>	Yamaguti, 1953	Holotype, Paratype	22642

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Haliotrema</i>	<i>xesuri</i>	Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	22644
<i>Haliotrema</i>	<i>zancli</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15508 a
<i>Haliotrema</i>	<i>zancli</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15510
<i>Haliotrema</i>	<i>zancli</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15511
<i>Haliotrema</i>	<i>zancli</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15512
<i>Hamatopeduncularia</i>	<i>arii</i>	Yamaguti, 1953	Holotype, Paratype	22658
<i>Heteraxinoides</i>	<i>caprodontis</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15576
<i>Heteromicrocotyloides</i>	<i>megaspinosus</i>	Barton et al., 2009	Paratype	18883
<i>Hexabothrium</i>	<i>dasyatis</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15595
<i>Hexacotyle</i>	<i>dissimilis</i>	Yamaguti, 1937	Holotype	23111
<i>Hexostoma</i>	<i>keokeo</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15552
<i>Hexostoma</i>	<i>sibi</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15553
<i>Hexostoma</i>	<i>sibi</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15554
<i>Hexostoma</i>	<i>sibi</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15555
<i>Lagenivaginopseudobenedenia</i>	<i>etelis</i>	Yamaguti, 1966	Paratype	15414
<i>Lamellodiscus</i>	<i>convolutus</i>	Yamaguti, 1953	Holotype, Paratype	22558
<i>Lamellodiscus</i>	<i>difficilis</i>	Yamaguti, 1953	Holotype, Paratype	22559
<i>Lamellodiscus</i>	<i>duplicostatus</i>	Yamaguti, 1953	Holotype, Paratype	22560
<i>Lamellodiscus</i>	<i>epsilon</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15536
<i>Lamellodiscus</i>	<i>flexuosus</i>	Yamaguti, 1953	Holotype, Paratype	22557
<i>Lamellodiscus</i>	<i>japonicus</i>	Ogawa & Egusa, 1978	Holotype, Paratype	19244
<i>Lamellodiscus</i>	<i>takitai</i>	Ogawa & Egusa, 1978	Holotype, Paratype	19243 a
<i>Lobatostoma</i>	<i>albulae</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15597
<i>Megaloncus</i>	<i>arelisci</i>	Yamaguti, 1958	Holotype, Paratype	23674
<i>Metabenedeniella</i>	<i>hoplognathi</i>	Yamaguti, 1958	Holotype, Paratype	22114
<i>Metabenedeniella</i>	<i>hoplognathi</i>	Yamaguti, 1958	Paratype	22115
<i>Metabenedeniella</i>	<i>parva</i>	Horton & Whittington, 1994	Paratype	19636
<i>Metahaliotrema</i>	<i>arii</i>	Yamaguti, 1953	Holotype, Paratype	22657
<i>Metamicrocotyla</i>	<i>bora</i>	Yamaguti, 1953	Holotype, Paratype	22810
<i>Metamicrocotyla</i>	<i>filiformis</i>	Yamaguti, 1953	Holotype	22811
<i>Metamicrocotyla</i>	<i>mugilis</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15592
<i>Metopisthogyne</i>	<i>sphyraenae</i>	Yamaguti, 1966	Paratype	15546
<i>Microcotyle</i>	<i>acanthogobii</i>	Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	22833
<i>Microcotyle</i>	<i>bothi</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15587
<i>Microcotyle</i>	<i>branchiostegi</i>	Yamaguti, 1937	Holotype, Paratype	23101

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Microcotyle</i>	<i>cepolae</i>	Yamaguti, 1937	Holotype, Paratype	23112
<i>Microcotyle</i>	<i>emmelichyops</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15588
<i>Microcotyle</i>	<i>gimpo</i>	Yamaguti, 1958	Holotype, Paratype	23679
<i>Microcotyle</i>	<i>gotoi</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22886
<i>Microcotyle</i>	<i>polymixiae</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15589
<i>Microcotyle</i>	<i>sebastisci</i>	Yamaguti, 1958	Holotype, Paratype	22036
<i>Microcotyle</i>	<i>sebastisci</i>	Yamaguti, 1958	Paratype	22037
<i>Microcotyle</i>	<i>sebastisci</i>	Yamaguti, 1958	Paratype	22038
<i>Microcotyle</i>	<i>sebastisci</i>	Yamaguti, 1958	Paratype	22039
<i>Microcotyle</i>	<i>seriolae</i>	Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	22874
<i>Microcotyle</i>	<i>spari</i>	Yamaguti, 1937	Holotype, Paratype	23114
<i>Microcotyle</i>	<i>tai</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23718
<i>Microcotyle</i>	<i>tanago</i>	Yamaguti, 1940	Holotype	23025
<i>Microncotrema</i>	<i>lateolabracis</i>	Yamaguti, 1958	Holotype, Paratype	23197
<i>Murraytrematoides</i>	<i>ditrematis</i>	Yamaguti, 1958	Holotype, Paratype	22563
<i>Nasobranthitrema</i>	<i>pacificum</i>	Yamaguti, 1965	Paratype	15526
<i>Neohaliotrema</i>	<i>maomao</i>	Yamaguti, 1965	Paratype	15520
<i>Neoheterobothrium</i>	<i>hirame</i>	Ogawa, 1999	Holotype	19751
<i>Neoheterobothrium</i>	<i>hirame</i>	Ogawa, 1999	Paratype	19752
<i>Neoheterobothrium</i>	<i>hirame</i>	Ogawa, 1999	Paratype	19753
<i>Neohexostoma</i>	<i>kawakawa</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15556
<i>Neohexostoma</i>	<i>kawakawa</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15557
<i>Neomicrocotyle</i>	<i>carangis</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15560
<i>Nonacotyle</i>	<i>pristis</i>	Ogawa, 1991	Holotype, Paratype	19550
<i>Oligoncobenedenia</i>	<i>nasonis</i>	Yamaguti, 1965	Paratype	15416
<i>Osphyobothrius</i>	<i>parapercis</i>	Yamaguti, 1958	Holotype	23676
<i>Parancyrocephaloides</i>	<i>daicoci</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23719
<i>Polylabris</i>	<i>japonicus</i>	Ogawa & Egusa, 1980	Holotype, Paratype	19317
<i>Polylabris</i>	<i>lingaoensis</i>	Yang, Kritsky & Pan, 2007	Paratype	18831
<i>Polystomoides</i>	<i>megaovum</i>	Ozaki, 1936	Holotype	30116
<i>Pristonchocotyle</i>	<i>papuensis</i>	Ogawa, 1991	Holotype, Paratype	19551
<i>Proststomicrocotyla</i>	<i>kuhliae</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15593
<i>Proststomicrocotyla</i>	<i>maomao</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15594
<i>Protomicrocotyle</i>	<i>celebesensis</i>	Yamaguti, 1953	Holotype, Paratype	22909
<i>Pseudallobenedenia</i>	<i>apharei</i>	Yamaguti, 1966	Paratype	15413

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Pseudamphibdella</i>	<i>paralichthydis</i>	Yamaguti, 1958	Holotype, Paratype	23673
<i>Pseudancyrocephalus</i>	<i>duplicatus</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15516
<i>Pseudancyrocephalus</i>	<i>kala</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15515
<i>Pseudancyrocephalus</i>	<i>longicirrus</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15517
<i>Pseudancyrocephalus</i>	<i>longicirrus</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15545 b
<i>Pseudancyrocephalus</i>	<i>longispicularis</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15518 a
<i>Pseudancyrocephalus</i>	<i>nasonis</i>	Yamaguti, 1965	Paratype	15519 a
<i>Pseudaxine</i>	<i>decapteri</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15581
<i>Pseudaxine</i>	<i>decapteri</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15582
<i>Pseudaxine</i>	<i>decapteri</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15583
<i>Pseudaxine</i>	<i>decapteri</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15584
<i>Pseudempleurosoma</i>	<i>crangis</i>	Yamaguti, 1965	Paratype	15525
<i>Pseudobenedenia</i>	<i>elongata</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15406
<i>Pseudobenedenia</i>	<i>elongata</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15407
<i>Pseudobenedenia</i>	<i>elongata</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15408
<i>Pseudobenedenia</i>	<i>merinthe</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15409
<i>Pseudobenedenia</i>	<i>ovalis</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15410
<i>Pseudobenedenia</i>	<i>ovalis</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15411
<i>Pseudocotocotyla</i>	<i>dorosomatis</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23723
<i>Pseudodactylogyrus</i>	<i>haze</i>	Ogawa, 1984	Holotype, Paratype	19392
<i>Pseudodactylogyrus</i>	<i>kamegaili</i>	Iwashita, Hirata & Ogawa, 2002	Holotype, Paratype	19767
<i>Pseudodactylogyrus</i>	<i>kamegaili</i>	Iwashita, Hirata & Ogawa, 2002	Paratype	19768
<i>Pseudodactylogyrus</i>	<i>microrchis</i>	Ogawa & Egusa, 1976	Holotype	19139
<i>Pseudodichlidophora</i>	<i>decapteri</i>	Yamaguti, 1965	Paratype	15539
<i>Pseudodichlidophora</i>	<i>decapteri</i>	Yamaguti, 1965	Paratype	15540
<i>Pseudodiscocotyla</i>	<i>opakapaka</i>	Yamaguti, 1965	Paratype	15550
<i>Pseudodiscocotyla</i>	<i>opakapaka</i>	Yamaguti, 1965	Paratype	15551
<i>Pseudohaliotrema</i> (P.)	<i>sigani</i>	Yamaguti, 1953	Holotype, Paratype	22837
<i>Pseudohaliotrema</i> (P.)	<i>sphincteroporos</i>	Yamaguti, 1953	Holotype	22838
<i>Pseudohaliotrema</i> (P.-trematoides)	<i>fusiforme</i>	Yamaguti, 1953	Holotype, Paratype	22839
<i>Pseudohaliotrematoides</i>	<i>recurvatus</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15521
<i>Pseudohaliotrematoides</i>	<i>triangulovagina</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15522
<i>Pseudohaliotrematoides</i>	<i>zancli</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15523
<i>Pseudolamellodiscus</i>	<i>sphyraenae</i>	Yamaguti, 1953	Holotype, Paratype	22556
<i>Pseudomicrobothrium</i>	<i>spari</i>	Yamaguti, 1958	Holotype, Paratype	23672

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Pseudomurraytrema</i>	<i>spari</i>	Yamaguti, 1958	Holotype, Paratype	22263
<i>Pseudonitzschia</i>	<i>uku</i>	Yamaguti, 1965	Paratype	15440
<i>Pseudopisthogynopsis</i>	<i>lepidocybii</i>	Yamaguti, 1965	Paratype	15547
<i>Pseudopterinetrema</i>	<i>albulae</i>	Yamaguti, 1966	Paratype	15561
<i>Pseudorhabdosynochus</i>	<i>epinepheli</i>	Yamaguti, 1958	Holotype, Paratype	22375
<i>Pseudorhabdosynochus</i>	<i>morrhua</i>	Justine, 2008	Paratype	18869
<i>Pseudorhabdosynochus</i>	<i>satyui</i>	Justine, 2009	Holotype, Paratype	23142
<i>Pseudorhabdosynochus</i>	<i>variabilis</i>	Justine, 2008	Paratype	18870
<i>Rajoncocotyle</i>	<i>kenojei</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23724
<i>Rhabdosynochus</i>	<i>hargisi</i>	Kritsky, Boeger & Robaldo, 2001	Paratype	19758
<i>Sibitrema</i>	<i>poonui</i>	Yamaguti, 1966	Paratype	15577
<i>Squalonchocotyle</i>	<i>mitsukurii</i>	Kitamura et al., 2006	Holotype, Paratype	18813
<i>Squalonchocotyle</i>	<i>mitsukurii</i>	Kitamura et al., 2006	Paratype	18814
<i>Squalonchocotyle</i>	<i>mitsukurii</i>	Kitamura et al., 2006	Paratype	18815
<i>Squaloncocotyle</i>	<i>laymani</i>	Yamaguti, 1958	Holotype, Paratype	23650
<i>Squamodiscus</i>	<i>longipenis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22564
<i>Tetrancistrum</i>	<i>strophosolenus</i>	Kritsky, Galli & Yang, 2007	Paratype	18850
<i>Tetrancistrum</i>	<i>yamagutii</i>	Kritsky, Galli & Yang, 2007	Holotype, Paratype	23010
<i>Tetraonchus</i>	<i>awakurai</i>	Ogawa & Egusa, 1978	Holotype, Paratype	19179
<i>Tetraonchus</i>	<i>ergensi</i>	Ogawa & Egusa, 1978	Holotype	19263
<i>Tetraonchus</i>	<i>oncorhynchi</i>	Ogawa & Egusa, 1978	Holotype, Paratype	19180
<i>Thoracocotyle</i>	<i>coryphaenae</i>	Yamaguti, 1938	Holotype	22855
<i>Tristoma</i>	<i>adcoccineum</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15436
<i>Tristoma</i>	<i>adintegrum</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15437
<i>Trochopus</i>	<i>goniistii</i>	Yamaguti, 1940	Holotype	22843
<i>Trochopus</i>	<i>goniistii</i>	Yamaguti, 1940	Paratype	22844
<i>Trochopus</i>	<i>hobo</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	22846
<i>Vallisia</i>	<i>chorinemi</i>	Yamaguti, 1953	Holotype	22817
<i>Vallisiopsis</i>	<i>sphyraenae</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15548
<i>Vallisiopsis</i>	<i>sphyraenae</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15549

## &lt;DIGENEA&gt;

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Acanthobothrium</i>	<i>cestracii</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22389
<i>Acanthobothrium</i>	<i>dasybati</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22390
<i>Acanthoparyphium</i>	<i>charadrii</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23270
<i>Acanthoparyphium</i>	<i>kurogamo</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	22870
<i>Acanthoparyphium</i>	<i>marilae</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22881
<i>Acanthoparyphium</i>	<i>marilae</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	23492
<i>Acanthoparyphium</i>	<i>melanittae</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23263
<i>Acanthoparyphium</i>	<i>spinulosum suzugamo</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23262
<i>Acanthoparyphium</i>	<i>squatarolae</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23272
<i>Acanthoparyphium</i>	<i>tyosenense</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	22871
<i>Acanthostomum</i>	<i>crocodili</i>	Yamaguti, 1954	Holotype, Paratype	22348
<i>Acanthuritrema</i>	<i>multivitellosum</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15241
<i>Adenodidymocystis</i>	<i>intestinalis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15270
<i>Adenodidymocystis</i>	<i>intestinalis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15366
<i>Aephnidiogenes</i>	<i>isagi</i>	Yamaguti, 1939	Holotype	22302 a
<i>Aephnidiogenes</i>	<i>major</i>	Yamaguti, 1934	Holotype	22303
<i>Aerobiotrema</i>	<i>muraenesocis</i>	Yamaguti, 1958	Holotype, Paratype	22890
<i>Albulatrema</i>	<i>ovale</i>	Yamaguti, 1965	Paratype	15179 a
<i>Allodidymozoon</i>	<i>sphyraenae</i>	Yamaguti, 1959	Holotype, Paratype	23661
<i>Allodiplostomum</i>	<i>scolopacis</i>	Yamaguti, 1935	Holotype	23273
<i>Allodiplostomum</i>	<i>shiraishii</i>	Kifune & Takao, 1971	Paratype	19058
<i>Allolaciotocus</i>	<i>nibaeae</i>	Yamaguti, 1959	Holotype, Paratype	23657
<i>Allolepidapedon</i>	<i>fistulariae</i>	Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	22384
<i>Allolepidapedon</i>	<i>petimba</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15109
<i>Allometanematobothrioides</i>	<i>lepidocybii</i>	Yamaguti, 1965	Paratype	15297
<i>Allonematobothrioides</i>	<i>sombri</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15298
<i>Allonematobothrium</i>	<i>apharei</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15299
<i>Allonematobothrium</i>	<i>epinepheli</i>	Yamaguti, 1965	Paratype	15010
<i>Allopseudocolocyntotrema</i>	<i>claviforme</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15328
<i>Amblosoma</i>	<i>suwaense</i>	Shimazu, 1974	Paratype	19095
<i>Amblosoma</i>	<i>suwaense</i>	Shimazu, 1974	Paratype	19096
<i>Amblosoma</i>	<i>suwaense</i>	Shimazu, 1974	Paratype	19320
<i>Anamonorchis</i>	<i>ulua</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15259
<i>Anarhichotrema</i>	<i>ochotense</i>	Shimazu, 1973	Holotype	19075

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Anarhichotrema</i>	<i>ochotense</i>	Shimazu, 1973	Paratype	19321
<i>Angionematobothrium</i>	<i>jugulare</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15300
<i>Annulocystis</i>	<i>auxis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15324
<i>Anthochoanocotyle</i>	<i>kihobo</i>	Kamegai, 1972	Paratype	17155
<i>Anthochoanocotyle</i>	<i>kihobo</i>	Kamegai, 1972	Holotype, Paratype	17199
<i>Anthochoanocotyle</i>	<i>kihobo</i>	Kamegai, 1972	Paratype	17211
<i>Apatemon</i>	<i>minor</i>	Yamaguti, 1933	Holotype, Paratype	23280
<i>Apatemon</i>	<i>pellucidus</i>	Yamaguti, 1933	Holotype, Paratype	23806
<i>Apertile</i>	<i>overstreeti</i>	Toman, 1992	Holotype, Paratype	19166 b
<i>Aphanurus</i>	<i>caesionis</i>	Yamaguti, 1952	Holotype	22703
<i>Aphanurus</i>	<i>dorosomatis</i>	Yamaguti, 1953	Holotype, Paratype	22702
<i>Aphanurus</i>	<i>harengulae</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22700
<i>Apharyngogyliauchen</i>	<i>callyodontis</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	22876
<i>Apharyngostrigea</i>	<i>serpentia nipponensis</i>	Kifune & Takao, 1971	Paratype	19059
<i>Apocreadium</i>	<i>synagris</i>	Yamaguti, 1953	Holotype, Paratype	22962
<i>Apolemichthytrema</i>	<i>kurochkini</i>	Toman, 1989	Holotype, Paratype	19148 b
<i>Aponurus</i>	<i>acropomatis</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23118
<i>Aponurus</i>	<i>callionymi</i>	Yamaguti, 1938	Holotype	23119
<i>Aponurus</i>	<i>carangis</i>	Yamaguti, 1952	Holotype	22835
<i>Aponurus</i>	<i>rhinoplagusiae</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23066
<i>Aponurus</i>	<i>rhinoplagusiae</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	23067
<i>Aponurus</i>	<i>synagris</i>	Yamaguti, 1953	Paratype	22836
<i>Aporocotyle</i>	<i>macfarlani</i>	Holmes, 1971	Paratype	19033
<i>Aporocotyle</i>	<i>theragrae</i>	Ichihara, 1970	Holotype, Paratype	14715
<i>Astiotrema</i>	<i>orientale</i>	Yamaguti, 1937	Holotype, Paratype	23633
<i>Asymphyllodora</i>	<i>diplorchis</i>	Yamaguti, 1936	Holotype, Paratype	22273
<i>Asymphyllodora</i>	<i>japonica</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22271
<i>Asymphyllodora</i>	<i>japonica</i>	Yamaguti, 1938	Paratype	22272
<i>Atractotrema</i>	<i>fusum</i>	Goto & Ozaki, 1929	Holotype	30056
<i>Bacciger</i>	<i>harengulae</i>	Yamaguti, 1938	Paratype	23120
<i>Bacciger</i>	<i>harengulae</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23121
<i>Basantisia</i>	<i>badzrii</i>	Pearson & Deblock, 1986	Paratype	19419
<i>Basantisia</i>	<i>bidaii</i>	Pearson & Deblock, 1986	Paratype	19420
<i>Basantisia</i>	<i>forcipulata</i>	Pearson & Deblock, 1986	Paratype	19421
<i>Basantisia</i>	<i>pearsonorum</i>	Pearson & Deblock, 1986	Paratype	19422



Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Basantisia</i>	<i>ridwani</i>	Pearson & Deblock, 1986	Paratype	19423
<i>Bathycotyle</i>	<i>coryphaena</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23298
<i>Benthotrema</i>	<i>hoplognathi</i>	Yamaguti, 1938	Paratype	23040
<i>Bianium</i>	<i>holocentri</i>	Yamaguti, 1942	Holotype	22207
<i>Biovarium</i>	<i>lateolabracis</i>	Yamaguti, 1958	Holotype	23666
<i>Bivesicula</i>	<i>claviformis</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	22798
<i>Bivesicula</i>	<i>claviformis</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	22799
<i>Bivesicula</i>	<i>congeri</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15149
<i>Bivesicula</i>	<i>congeri</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15150
<i>Bivesicula</i>	<i>epinepheli</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22802
<i>Bivesicula</i>	<i>synodi</i>	Yamaguti, 1938	Holotype	22801
<i>Bivesicula</i>	<i>synodi</i>	Yamaguti, 1938	Paratype	23138
<i>Bivesiculoides</i>	<i>atherinae</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23122
<i>Brachyenteron</i>	<i>acropomatis</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23124
<i>Brachyenteron</i>	<i>doederleinae</i>	Yamaguti, 1938	Holotype	23123
<i>Brachyenteron</i>	<i>doederleinae</i>	Yamaguti, 1938	Paratype	23145
<i>Brachylaemus</i>	<i>eophonae</i>	Yamaguti, 1941	Holotype, Paratype	22496
<i>Brachylaemus</i>	<i>tokudai</i>	Yamaguti, 1954	Holotype, Paratype	22497
<i>Brachylaima</i>	<i>ezohelicis</i>	Nakao et al., 2017	Holotype	21301
<i>Brachylaima</i>	<i>ezohelicis</i>	Nakao et al., 2017	Paratype	21302
<i>Brachylaima</i>	<i>ezohelicis</i>	Nakao et al., 2017	Paratype	21303
<i>Bucephalopsis</i>	<i>scombropsis</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22109
<i>Bucephalopsis</i>	<i>sibi</i>	Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	23026
<i>Bucephalopsis</i>	<i>tenuis</i>	Yamaguti, 1952	Holotype, Paratype	22951
<i>Bucephalus</i>	<i>carangis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15026
<i>Bucephalus</i>	<i>carangoides</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15027
<i>Bucephalus</i>	<i>kaku</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15028
<i>Bucephalus</i>	<i>kaku</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15029
<i>Bucephalus</i>	<i>retractilis</i>	Yamaguti, 1952	Holotype, Paratype	22950
<i>Bucephalus</i>	<i>sebastichthydis</i>	Yamaguti, 1959	Holotype	23652
<i>Bucephalus</i>	<i>sextentaculatus</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15030
<i>Bucephalus</i>	<i>ulua</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15031
<i>Bulbocirrus</i>	<i>aulostomi</i>	Yamaguti, 1965	Paratype	15111
<i>Bunocotyle</i>	<i>mugilis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15180
<i>Callodistomoides</i>	<i>foliatus</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15081

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Campula</i>	<i>follum</i>	Ozaki, 1935	Holotype	30004
<i>Campula</i>	<i>gondo</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	22736
<i>Campula</i>	<i>gondo</i>	Yamaguti, 1942	Paratype	22737
<i>Campula</i>	<i>laevicaecum</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	22735
<i>Cardicola</i>	<i>ahi</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15047
<i>Cardicola</i>	<i>chaetodontis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15049
<i>Cardicola</i>	<i>chaetodontis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15050
<i>Cardicola</i>	<i>mugilis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15051
<i>Catatropis</i>	<i>cygni</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23286
<i>Catatropis</i>	<i>cygni</i>	Yamaguti, 1939	Paratype	23287
<i>Catatropis</i>	<i>cygni</i>	Yamaguti, 1939	Paratype	23288
<i>Catatropis</i>	<i>hisikui</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23289
<i>Catatropis</i>	<i>hisikui</i>	Yamaguti, 1939	Paratype	23290
<i>Caudotestis</i>	<i>gnathopogonis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype	22220
<i>Caudotestis</i>	<i>neopercis</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22203 a
<i>Caudotestis</i>	<i>orientalis</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	22180
<i>Caudotestis</i>	<i>orientalis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype	22219
<i>Caudotestis</i>	<i>thalassomatis</i>	Yamaguti, 1942	Holotype	22223
<i>Caudotestis</i>	<i>zacconis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22221
<i>Cephaloporus</i>	<i>monacanthi</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22107
<i>Cercaria</i>	<i>batillarise</i>	Shimura & Ito, 1980	Syntype	19377
<i>Cercaria</i>	<i>brachycaeca</i>	Shimura & Ito, 1980	Syntype	19375 a
<i>Cercaria</i>	<i>hachijoensis</i>	Shimura & Kudo, 1983	Syntype	19371 a
<i>Cercaria</i>	<i>misakiana</i>	Shimura & Ito, 1980	Syntype	19376 a
<i>Cercaria</i>	<i>osoninae</i>	Ito & Shimura, 1980	Syntype	19378
<i>Cercocotyla</i>	<i>cerylis</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23295
<i>Ciureana</i>	<i>badamschini</i>	Kurochkin, 1958	Paratype	19045
<i>Cladolecithotrema</i>	<i>callionymi</i>	Ichihara, 1970	Holotype, Paratype	14549
<i>Cladolecithotrema</i>	<i>callionymi</i>	Ichihara, 1970	Paratype	16263
<i>Cladolecithotrema</i>	<i>callionymi</i>	Ichihara, 1970	Paratype	16658
<i>Cloacitrema</i>	<i>dubaiensis</i>	Schuster, 2012?	Holotype, Paratype	20867
<i>Coelioididymocystis</i>	<i>kamegaii</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15271
<i>Coeliotrema</i>	<i>thynni</i>	Yamaguti, 1938	Holo-, Para-, Allotype	23299
<i>Coitocaecum</i>	<i>callyodontis</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	23688
<i>Coitocaecum</i>	<i>loptosari</i>	Yamaguti, 1940	Holotype	23027

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Coitocaecum</i>	<i>xesuri</i>	Yamaguti, 1940	Holotype	23028
<i>Colocyntotrema</i>	<i>auxis</i>	Yamaguti, 1951	Holotype, Paratype	23624
<i>Concinnum</i>	<i>okinawanum</i>	Hasegawa & Asato, 1983	Holotype	19368
<i>Concinnum</i>	<i>okinawanum</i>	Hasegawa & Asato, 1983	Paratype	21101
<i>Corpopyrum</i>	<i>capellae</i>	Yamaguti, 1933	Holotype	23297
<i>Corpopyrum</i>	<i>longisacculatum</i>	Yamaguti, 1933	Holotype	23321
<i>Cotylurus</i>	<i>ban</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23296
<i>Crepidostomum</i>	<i>chaenogobii</i>	Yamaguti & Matsumura, 1942	Holotype	22289
<i>Cruoricola</i>	<i>lates</i>	Herbert, Shaharom & Overstreet, 1994	Paratype	19567
<i>Cyatholecithochirium</i>	<i>gymnothoracis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15200
<i>Cyatholecithochirium</i>	<i>gymnothoracis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15201
<i>Cyatholecithochirium</i>	<i>gymnothoracis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15202
<i>Cyatholecithochirium</i>	<i>gymnothoracis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15203
<i>Cyatholecithochirium</i>	<i>gymnothoracis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15205
<i>Cyclocoelum</i>	<i>makii</i>	Yamaguti, 1933	Holotype	23325
<i>Cyclocoelum</i>	<i>turusigi</i>	Yamaguti, 1939	Holotype	23324
<i>Cymbephallus</i>	<i>elongatus</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23129
<i>Cymbephallus</i>	<i>japonicus</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23127
<i>Cymbephallus</i>	<i>japonicus</i>	Yamaguti, 1938	Paratype	23128
<i>Cypseluritrema</i>	<i>spilonopteri</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15057
<i>Cypseluritrematoides</i>	<i>triangularis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15059
<i>Decemtestis</i>	<i>bera</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22237
<i>Decemtestis</i>	<i>callionymi</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	22227
<i>Decemtestis</i>	<i>callionymi</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	22228
<i>Decemtestis</i>	<i>callionymi</i>	Yamaguti, 1934	Holotype	22231
<i>Decemtestis</i>	<i>ditrematis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22235
<i>Decemtestis</i>	<i>goniistii</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22238
<i>Decemtestis</i>	<i>megacotyla</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22240
<i>Decemtestis</i>	<i>neopercis</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22239
<i>Decemtestis</i>	<i>pagrosomi</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22242
<i>Decemtestis</i>	<i>pagrosomi</i>	Yamaguti, 1938	Paratype	22243
<i>Decemtestis</i>	<i>parapercis</i>	Yamaguti, 1959	Holotype, Paratype	22245
<i>Decemtestis</i>	<i>sillagonis</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	22233
<i>Decemtestis</i>	<i>sillagonis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22234
<i>Decemtestis</i>	<i>spari</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22241

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Decemtestis</i>	<i>takanoha</i>	Yamaguti, 1951	Holotype, Paratype	22244
<i>Delphinicola</i>	<i>tenuis</i>	Yamaguti, 1933	Holotype, Paratype	22712
<i>Deretrema</i>	<i>carangis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15061
<i>Deretrema</i>	<i>hawaiiense</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15062
<i>Deretrema</i>	<i>hawaiiense</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15063
<i>Deretrema</i>	<i>hawaiiense</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15064
<i>Deretrema</i>	<i>hawaiiense</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15065
<i>Deretrema</i>	<i>hoplognathi</i>	Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	22357 a
<i>Deretrema</i>	<i>ludwicki</i>	Toman, 1992	Holotype, Paratype	19155 b
<i>Deretrema</i>	<i>nahaense</i>	Yamaguti, 1942	Holotype	22358
<i>Deretrema</i>	<i>pacificum</i>	Yamaguti, 1942	Holotype	22359
<i>Deretrema</i>	<i>pacificum</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	22360
<i>Deretrema</i>	<i>plotosi</i>	Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	22361
<i>Deretrema</i>	<i>sphyraenae</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15066
<i>Dermatodidymocystis</i>	<i>vivipara</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15272
<i>Dermatodidymocystis</i>	<i>vivipara</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15273
<i>Derogenes</i>	<i>macrostoma</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22711
<i>Didymocodium</i>	<i>euthynni</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15330
<i>Didymocystis</i>	<i>abdominalis</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23303
<i>Didymocystis</i>	<i>acanthocybii</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23306
<i>Didymocystis</i>	<i>alalongae</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23304
<i>Didymocystis</i>	<i>bifurcata</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15276
<i>Didymocystis</i>	<i>dissimilis</i>	Yamaguti, 1938	Paratype	23307
<i>Didymocystis</i>	<i>dissimilis</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23308
<i>Didymocystis</i>	<i>dissimilis</i>	Yamaguti, 1938	Paratype	23309
<i>Didymocystis</i>	<i>dissimilis</i>	Yamaguti, 1938	Paratype	23310
<i>Didymocystis</i>	<i>irregularis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15277
<i>Didymocystis</i>	<i>margolisi</i>	Kamegai & Araki, 1995	Holotype, Paratype	19599
<i>Didymocystis</i>	<i>miliaris</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23305
<i>Didymocystis</i>	<i>opercularis</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23311
<i>Didymocystis</i>	<i>orbitalis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15004
<i>Didymocystis</i>	<i>palati</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15278
<i>Didymocystis</i>	<i>philobranchia</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15001
<i>Didymocystis</i>	<i>philobranchia</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15002
<i>Didymocystis</i>	<i>philobranchia</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15279

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Didymocystis</i>	<i>philobranthiarca</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15280
<i>Didymocystis</i>	<i>philobranthiarca</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15281
<i>Didymocystis</i>	<i>poonui</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15282
<i>Didymocystis</i>	<i>submentalis</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23312
<i>Didymocystis</i>	<i>superpalati</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15283 a
<i>Didymocystis</i>	<i>superpalati</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15284
<i>Didymocystoides</i>	<i>bifasciatus</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15008
<i>Didymocystoides</i>	<i>bifasciatus</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15285
<i>Didymocystoides</i>	<i>exiguus</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15005
<i>Didymocystoides</i>	<i>intestinomuscularis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15286
<i>Didymocystoides</i>	<i>oesophagicola</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15287
<i>Didymocystoides</i>	<i>pectoralis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15288
<i>Didymocystoides</i>	<i>pinnicola</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15007
<i>Didymozone</i>	<i>branchiale</i>	Yamaguti, 1938	Holotype	22727
<i>Didymozone</i>	<i>brevicolle</i>	Yamaguti, 1938	Holotype	22725
<i>Didymozone</i>	<i>diverriculatum</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15290
<i>Didymozone</i>	<i>koti</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22730
<i>Didymozone</i>	<i>spirale</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22728
<i>Dinosoma</i>	<i>apogonis</i>	Yamaguti, 1938	Holotype	23130
<i>Dinosoma</i>	<i>hawaiiense</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15198
<i>Dinosoma</i>	<i>hynodi</i>	Yamaguti, 1938	Paratype	23131
<i>Dinosoma</i>	<i>lophiomi</i>	Toman, 1973	Paratype	17529
<i>Dinosoma</i>	<i>lophiomi</i>	Toman, 1973	Holotype, Paratype	17530
<i>Dinosoma</i>	<i>manteri</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23132
<i>Dinosoma</i>	<i>synaphobranchi</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23133
<i>Dinosoma</i>	<i>tortum</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23134
<i>Dinosoma</i>	<i>tortum</i>	Yamaguti, 1938	Paratype	23135
<i>Dinosoma</i>	<i>tortum</i>	Yamaguti, 1938	Paratype	23146
<i>Dinurus</i>	<i>coryphaenae</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23055
<i>Dinurus</i>	<i>coryphaenae</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	23056
<i>Dinurus</i>	<i>euthynni</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23057
<i>Dinurus</i>	<i>scombri</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23058
<i>Diphtherostomum</i>	<i>magnacetabulum</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23136
<i>Diphtherostomum</i>	<i>spari</i>	Yamaguti, 1938	Holotype	23137
<i>Diplobulbus</i>	<i>callyodontis</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	22224

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Diplobulbus</i>	<i>calotomi</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22218
<i>Diplobulbus</i>	<i>scari</i>	Yamaguti, 1952	Holotype, Paratype	22225
<i>Diplodiscus</i>	<i>amphichurus japonicus</i>	Yamaguti, 1936	Paratype	23725
<i>Diplodiscus</i>	<i>amphichurus japonicus</i>	Yamaguti, 1936	Paratype	23726
<i>Diplodiscus</i>	<i>amphichurus japonicus</i>	Yamaguti, 1936	Paratype	23727
<i>Diplodiscus</i>	<i>amphichurus japonicus</i>	Yamaguti, 1936	Paratype	23728
<i>Diplolasiotocus</i>	<i>chaetodontis</i>	Yamaguti, 1952	Holotype, Paratype	22930
<i>Diplopharyngotrema</i>	<i>lateolabracis</i>	Yamaguti, 1958	Holotype, Syntype	23668
<i>Diploproctodaeum</i>	<i>hakofugu</i>	Shimazu, 1989	Paratype	20469
<i>Diploproctodaeum</i>	<i>hakofugu</i>	Shimazu, 1989	Paratype	20508
<i>Diplostomum</i>	<i>amygdalum</i>	Dubois & Pearson, 1965	Paratype	16221
<i>Diplostomum</i>	<i>vanelli</i>	Yamaguti, 1935	Holotype, Paratype	23326
<i>Diplostrema</i>	<i>pelamydis</i>	Yamaguti, 1938	Paratype	23234
<i>Diplostrema</i>	<i>pelamydis</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23235
<i>Diplostrema</i>	<i>pelamydis</i>	Yamaguti, 1938	Paratype	23236
<i>Diplostrema</i>	<i>pelamydis</i>	Yamaguti, 1938	Paratype	23237
<i>Discogaster</i>	<i>ostracionis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype	22214 a
<i>Discogastroides</i>	<i>macrostomus</i>	Shimazu & Kamegai, 1990	Paratype	20456 a
<i>Discogastroides</i>	<i>macrostomus</i>	Shimazu & Kamegai, 1990	Paratype	20464
<i>Discogastroides</i>	<i>macrostomus</i>	Shimazu & Kamegai, 1990	Paratype	20485
<i>Discogastroides</i>	<i>macrostomus</i>	Shimazu & Kamegai, 1990	Paratype	20489
<i>Discogastroides</i>	<i>macrostomus</i>	Shimazu & Kamegai, 1990	Paratype	20493
<i>Discogastroides</i>	<i>macrostomus</i>	Shimazu & Kamegai, 1990	Holotype, Paratype	20496
<i>Discogastroides</i>	<i>macrostomus</i>	Shimazu & Kamegai, 1990	Paratype	20500
<i>Discogastroides</i>	<i>macrostomus</i>	Shimazu & Kamegai, 1990	Paratype	20503
<i>Discogastroides</i>	<i>macrostomus</i>	Shimazu & Kamegai, 1990	Paratype	20507
<i>Dolichoenterum</i>	<i>congeri</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15036
<i>Dolichoenterum</i>	<i>congeri</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15037
<i>Dolichoenterum</i>	<i>magnum</i>	Yamaguti, 1959	Holotype, Paratype	23654
<i>Echinochasmus</i>	<i>gorsakii</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23340
<i>Echinochasmus</i>	<i>redioduplicatus</i>	Yamaguti, 1933	Holotype, Paratype	23790
<i>Echinochasmus</i>	<i>rugosus</i>	Yamaguti, 1933	Holotype, Paratype	23792
<i>Echinochasmus</i>	<i>tobi</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23341
<i>Echinoparyphium</i>	<i>phalacrocoracis</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23337
<i>Echinoparyphium</i>	<i>phalacrocoracis</i>	Yamaguti, 1939	Paratype	23338

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Echinoparyphium</i>	<i>recurvatum vanelli</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23336
<i>Echinostephanus</i>	<i>ditrematis</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	22911
<i>Echinostephanus</i>	<i>fistulariae</i>	Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	23029
<i>Echinostephanus</i>	<i>hispidus</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22897
<i>Echinostephanus</i>	<i>pacificus</i>	Yamaguti, 1951	Holotype, Paratype	22893
<i>Echinostephanus</i>	<i>pagrosomi</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	22894
<i>Echinostoma</i>	<i>anseris</i>	Yamaguti, 1939	Holotype	23347
<i>Echinostoma</i>	<i>cinetorchis</i>	Ando & Ozaki, 1923	Holotype	30127
<i>Echinostoma</i>	<i>corvi</i>	Yamaguti, 1935	Holotype	23349
<i>Echinostoma</i>	<i>gotoi</i>	Ando & Ozaki, 1923	Holotype	30128
<i>Echinostoma</i>	<i>ralli</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23352
<i>Echinostoma</i>	<i>ralli</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	23493
<i>Echinostoma</i>	<i>ralli</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	23494
<i>Echinostoma</i>	<i>robustum</i>	Yamaguti, 1935	Holotype	22791
<i>Echinostoma</i>	<i>robustum</i>	Yamaguti, 1935	Paratype	22792
<i>Echinostoma</i>	<i>stantschinskii</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23357
<i>Ectenurus</i>	<i>hamati</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22651
<i>Ectenurus</i>	<i>paralichthydis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22654
<i>Ectenurus</i>	<i>platycephali</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22655
<i>Elytrophallus</i>	<i>decapteri</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15195
<i>Elytrophallus</i>	<i>holocentri</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15196
<i>Elytrophallus</i>	<i>mulloidichthydis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15197
<i>Encyclometra</i>	<i>microrchis</i>	Yamaguti, 1933	Holotype	23773
<i>Enenterum</i>	<i>kyphosi</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15147
<i>Epithelionematobothrium</i>	<i>mulloidichthydis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15301
<i>Erilepturus</i>	<i>synodi</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15193
<i>Erilepturus</i>	<i>trachinocephali</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15194
<i>Euamphimerus</i>	<i>nipponicus</i>	Yamaguti, 1941	Holotype, Paratype	22906
<i>Euamphimerus</i>	<i>nipponicus</i>	Yamaguti, 1941	Paratype	22907
<i>Faredifex</i>	<i>clavata</i>	Blair, 1981	Paratype	19294
<i>Flagellotrema</i>	<i>convolutum</i>	Ozaki, 1936	Holotype	30063
<i>Flagellotrema</i>	<i>potteri</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15352
<i>Floridatrema</i>	<i>heardi</i>	Kinsella & Deblock, 1994	Syntype	19597
<i>Folitrema</i>	<i>jecoris</i>	Blair, 1981	Paratype	19291
<i>Galactosomum</i>	<i>angelae</i>	Pearson, 1973	Paratype	19023

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Galactosomum</i>	<i>bearupi</i>	Pearson, 1973	Paratype	19024
<i>Galactosomum</i>	<i>canis</i>	Yamaguti, 1954	Holotype, Paratype	22301
<i>Galactosomum</i>	<i>phalacrocoracis</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	22001
<i>Galactosomum</i>	<i>phalacrocoracis</i>	Yamaguti, 1939	Paratype	23339
<i>Galactosomum</i>	<i>puffini</i>	Yamaguti, 1941	Holotype, Paratype	22101
<i>Galactosomum</i>	<i>renincola</i>	Pearson, 1973	Paratype	19028
<i>Galactosomum</i>	<i>sinuilactis</i>	Pearson, 1973	Paratype	19029
<i>Gastrothylax</i>	<i>glandiformis</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	22584
<i>Genarchopsis</i>	<i>anguillae</i>	Yamaguti, 1938	Holotype	22005
<i>Genarchopsis</i>	<i>gigi</i>	Yamaguti, 1939	Holotype	22004
<i>Genarchopsis</i>	<i>goppo</i>	Ozaki, 1925	Paratype	22808
<i>Genarchopsis</i>	<i>goppo</i>	Ozaki, 1925	Paratype	22809
<i>Genolinea</i>	<i>aburame</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23071
<i>Genolinea</i>	<i>aburame</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	23085
<i>Genolinea</i>	<i>kyphosi</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15184
<i>Gissutrema</i>	<i>pterothrissi</i>	Machida & Kamegai, 1997	Holotype, Paratype	19709
<i>Glaphyrostomum</i>	<i>soricis</i>	Asakawa et al., 1988	Holotype	19500
<i>Glomericirrus</i>	<i>amadai</i>	Yamaguti, 1937	Holotype	23102
<i>Gonapodasmius</i>	<i>branchialis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15011
<i>Gonapodasmius</i>	<i>branchialis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15335
<i>Gonapodasmius</i>	<i>cypseluri</i>	Yamaguti, 1940	Holotype	23031
<i>Gonapodasmius</i>	<i>menpachi</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15336
<i>Gonapodasmius</i>	<i>pacificus</i>	Yamaguti, 1938	Holo-, Para-, Allotype	23319
<i>Gonapodasmius</i>	<i>spilonopteri</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15337
<i>Gonapodasmius</i>	<i>spilonopteri</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15338
<i>Gonocerca</i>	<i>japonica</i>	Toman, 1973	Holotype	17548
<i>Gonocerca</i>	<i>oshoro</i>	Shimazu, 1970	Paratype	19097
<i>Gorgodera</i>	<i>japonica</i>	Yamaguti, 1936	Holotype, Paratype	23741
<i>Gorgoderina</i>	<i>tanigawaensis</i>	Uchida & Itagaki, 1974	Holotype, Paratype	19090
<i>Gotonius</i>	<i>platycephali</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23096
<i>Gymnophalloides</i>	<i>seoi</i>	Lee, Chai & Hong, 1993	Paratype	19568
<i>Gymnophalloides</i>	<i>tokiensis</i>	Fujita, 1925	Neotype	19047
<i>Gymnophallus</i>	<i>macrostoma</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	22622
<i>Hadwenius</i>	<i>nipponicus</i>	Yamaguti, 1951	Holotype, Paratype	22741
<i>Haematoloechus</i>	<i>lobatus</i>	(Seno, 1907) Walton, 1948	Neotype	19176



Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Haerator</i>	<i>caperatus</i>	Blair, 1981	Paratype	19295
<i>Halipegus</i>	<i>japonicus</i>	Yamaguti, 1936	Holotype, Paratype	23742
<i>Hapalorhynchus</i>	<i>yoshidai</i>	Ozaki, 1939	Holotype	30011
<i>Hapladena</i>	<i>nasonis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15083
<i>Haplorchis</i>	<i>parapumilio</i>	Pearson & Ow-Yang, 1982	Paratype	19341
<i>Haplorchis</i>	<i>parataichui</i>	Pearson, 1964	Paratype	19343
<i>Haplorchis</i>	<i>paravanissimus</i>	Pearson & Ow-Yang, 1982	Paratype	19347
<i>Haplorchis</i>	<i>sprenti</i>	Pearson, 1964	Paratype	19345
<i>Haplorchis</i>	<i>wellsi</i>	Pearson, 1964	Paratype	19348
<i>Harmostomum</i>	<i>syrmatici</i>	Yamaguti, 1935	Holotype, Paratype	22498
<i>Harmotrema</i>	<i>laticaudae</i>	Yamaguti, 1933	Holotype, Paratype	22860
<i>Helicometra</i>	<i>epinepheli</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22253
<i>Helicometra</i>	<i>epinepheli</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	22310
<i>Helicometra</i>	<i>gomphosi</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15023
<i>Helicometra</i>	<i>grandora</i>	Manter, 1954	Paratype	22250
<i>Helicometra</i>	<i>upapalu</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15024
<i>Hemiurus</i>	<i>odhneri</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23084
<i>Hemiurus</i>	<i>odhneri</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	23550
<i>Heterobothrium</i>	<i>hypodytis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype	22311
<i>Heterophyes</i>	<i>bitorquatus</i>	Pearson & Pearson, 1983	Paratype	19331
<i>Heterophyes</i>	<i>chini</i>	Pearson & Pearson, 1983	Paratype	19330
<i>Heterophyes</i>	<i>katsuradai</i>	Ozaki & Asada	Holotype	30126
<i>Hexangitrema</i>	<i>caballeroi</i>	Toman, 1977	Holotype	19122
<i>Hexangitrema</i>	<i>caballeroi</i>	Toman, 1977	Paratype	19123
<i>Hexangium</i>	<i>sigani</i>	Goto & Ozaki, 1929	Holotype	30060
<i>Himasthla</i>	<i>kusasigi</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23359
<i>Himasthla</i>	<i>megacotyla</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23358
<i>Hirudinella</i>	<i>spinulosa</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23232
<i>Holostephanus</i>	<i>chungkee longissinus</i>	Pearson & Dubois, 1986	Paratype	19406
<i>Holostephanus</i>	<i>metorchis</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23470
<i>Holostephanus</i>	<i>nipponicus</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23469
<i>Hurleytrematoides</i>	<i>japonicus</i>	Kamegai, 1970	Paratype	16459
<i>Hypocreadium</i>	<i>patellare</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22861
<i>Hypohepaticola</i>	<i>callionymi</i>	Yamaguti, 1934	Holotype	22215
<i>Hysterolecitha</i>	<i>microrchis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22717

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Hysterolecitha</i>	<i>nahaensis</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	22721
<i>Hysterolecitha</i>	<i>xesuri</i>	Yamaguti, 1938	Holotype	22719
<i>Hysterolecithoides</i>	<i>epinepheli</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22847
<i>Hysterolecithoides</i>	<i>epinepheli</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	22848
<i>Hysterolecithoides</i>	<i>manini</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15247
<i>Jeancadenatia</i>	<i>pacifica</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15148
<i>Kaurma</i>	<i>orientalis</i>	Yamaguti, 1937	Holotype, Paratype	23638
<i>Koellikeria</i>	<i>abdominalis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15339
<i>Koellikeria</i>	<i>pylorica</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15340
<i>Koellikeria</i>	<i>retroorbitalis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15341
<i>Koellikeria</i>	<i>retroorbitalis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15342
<i>Koellikeria</i>	<i>submaxillaris</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15343
<i>Koellikeria</i>	<i>submaxillaris</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15344
<i>Koellikerioides</i>	<i>apicalis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15350
<i>Koellikerioides</i>	<i>externogastricus</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15347
<i>Koellikerioides</i>	<i>internogastricus</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15345
<i>Koellikerioides</i>	<i>internogastricus</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15346
<i>Koellikerioides</i>	<i>intestinalis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15348
<i>Koellikerioides</i>	<i>intestinalis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15349
<i>Koseiria</i>	<i>kyphosi</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15119
<i>Labidoptrema</i>	<i>dittolepum</i>	Pearson & Deblock, 1986	Paratype	19494
<i>Labrifer</i>	<i>semicosyphi</i>	Yamaguti, 1936	Holotype, Paratype	23098
<i>Lagenocystis</i>	<i>katsuwoni</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15292
<i>Lampritrema</i>	<i>hawaiiense</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15018
<i>Lampritrema</i>	<i>hawaiiense</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15199
<i>Lampritrema</i>	<i>nipponicum</i>	Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	22346
<i>Lankatrema</i>	<i>macrocotyle</i>	Blair, 1981	Paratype	19289
<i>Lankatrema</i>	<i>microcotyle</i>	Blair, 1981	Paratype	19288
<i>Lankatrema</i>	<i>minutum</i>	Blair, 1981	Paratype	19287
<i>Lankatrematoides</i>	<i>gardneri</i>	Blair, 1981	Paratype	19290
<i>Lasiotocus</i>	<i>baiosomus</i>	Kamegai, 1970	Holotype, Paratype	16360
<i>Lasiotocus</i>	<i>chichibu</i>	Iwashita et al., 1995	Holotype, Paratype	19690
<i>Lasiotocus</i>	<i>chichibu</i>	Iwashita et al., 1995	Paratype	19691
<i>Lasiotocus</i>	<i>himezi</i>	Yamaguti, 1951	Holotype, Paratype	23629
<i>Lasiotocus</i>	<i>lethrini</i>	Yamaguti, 1953	Paratype	22581

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Lasiotocus</i>	<i>lethrini</i>	Yamaguti, 1953	Paratype	22583
<i>Lasiotocus</i>	<i>okinawaensis</i>	Machida, 2011	Holotype, Paratype	20661
<i>Lasiotocus</i>	<i>ulua</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15054
<i>Lasiotocus</i>	<i>weke</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15055
<i>Laterotrema (Pseudolaterotrema)</i>	<i>cincli</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23460
<i>Lebouria</i>	<i>choerodonis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22179
<i>Lebouria</i>	<i>lobata</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22183
<i>Lecithaster</i>	<i>mugilis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15242
<i>Lecithaster</i>	<i>salmonis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23059
<i>Lecithochirium</i>	<i>albulae</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15206
<i>Lecithochirium</i>	<i>alectus</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15207
<i>Lecithochirium</i>	<i>bothi</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15208
<i>Lecithochirium</i>	<i>caesionis</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	22718
<i>Lecithochirium</i>	<i>carangis</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	23691
<i>Lecithochirium</i>	<i>chaetodontis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15209 a
<i>Lecithochirium</i>	<i>chaetodontis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15210
<i>Lecithochirium</i>	<i>congeri</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15213
<i>Lecithochirium</i>	<i>fistulariae</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15214
<i>Lecithochirium</i>	<i>holocentri</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15215
<i>Lecithochirium</i>	<i>holocentri</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15233 a
<i>Lecithochirium</i>	<i>kawakawa</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15017
<i>Lecithochirium</i>	<i>kawakawa</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15216
<i>Lecithochirium</i>	<i>kawakawa</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15370
<i>Lecithochirium</i>	<i>keokeo</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15219 a
<i>Lecithochirium</i>	<i>lobatum</i>	Yamaguti, 1952	Holotype, Paratype	22966
<i>Lecithochirium</i>	<i>lobatum</i>	Yamaguti, 1952	Paratype	23024
<i>Lecithochirium</i>	<i>longicaudatum</i>	Yamaguti, 1953	Holotype, Paratype	22968
<i>Lecithochirium</i>	<i>macrostoma</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	22600
<i>Lecithochirium</i>	<i>maomao</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15217
<i>Lecithochirium</i>	<i>ostichthydis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15223
<i>Lecithochirium</i>	<i>priacanthi</i>	Yamaguti, 1953	Holotype	22967
<i>Lecithochirium</i>	<i>sammarae</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15232
<i>Lecithocladium</i>	<i>angustiovum</i>	Yamaguti, 1953	Holotype, Paratype	22972
<i>Lecithocladium</i>	<i>johnii</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22854
<i>Lecithocladium</i>	<i>magnacetabulum</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23053

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Lecithocladium</i>	<i>megalaspis</i>	Yamaguti, 1953	Holotype	22971
<i>Lecithocladium</i>	<i>pagrosomi</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23054
<i>Lecithocladium</i>	<i>parviovum</i>	Yamaguti, 1953	Holotype	22970
<i>Lecithocladium</i>	<i>psenopsis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23052
<i>Lecithocladium</i>	<i>scombri</i>	Yamaguti, 1953	Holotype, Paratype	22973
<i>Lecithocladium</i>	<i>scombri</i>	Yamaguti, 1953	Paratype	23038
<i>Lecithodesmus</i>	<i>nipponicus</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	22738
<i>Lecithodesmus</i>	<i>nipponicus</i>	Yamaguti, 1942	Paratype	22739
<i>Lecithophyllum</i>	<i>fuscum</i>	Yamaguti, 1938	Paratype	23214
<i>Lecithophyllum</i>	<i>hawaiiense</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15249
<i>Lecithophyllum</i>	<i>hawaiiense</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15250 a
<i>Lecithophyllum</i>	<i>hawaiiense</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15251
<i>Lecithostaphylus</i>	<i>ahaaha</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15068
<i>Lecithostaphylus</i>	<i>aha-aha</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15069
<i>Lecithostaphylus</i>	<i>depauperati</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15071
<i>Lecithostaphylus</i>	<i>pomacentri</i>	Toman, 1992	Holotype	19167 b
<i>Lepidapedon</i>	<i>coelorhynchi</i>	Yamaguti, 1938	Paratype	22378
<i>Lepidapedon</i>	<i>coelorhynchi</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22380
<i>Lepidapedon</i>	<i>coelorhynchi</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22381
<i>Lepidapedon</i>	<i>genge</i>	Yamaguti, 1938	Paratype	22118
<i>Lepidapedon</i>	<i>hoplognathi</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22376
<i>Lepidapedon</i>	<i>luteum</i>	Yamaguti, 1938	Holotype	22379
<i>Lepidapedon</i>	<i>sebastisci</i>	Yamaguti, 1938	Paratype	22112
<i>Lepidapedon</i>	<i>sebastisci</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22377
<i>Lepidapedon (Lepidapedon)</i>	<i>kalikali</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15112
<i>Lepidapedon (Lepidapedon)</i>	<i>kalikali</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15114
<i>Lepidapedon (Lepidapedon)</i>	<i>ostichthydis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15115
<i>Lepidapedon (Lepidapedon)</i>	<i>querni</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15113
<i>Lepidodidymocystis</i>	<i>irwini</i>	Yamaguti & Kamegai, 1969	Paratype	19413
<i>Lepidophyllum</i>	<i>canthigastris</i>	Yamaguti, 1959	Holotype, Paratype	23656
<i>Lepidophyllum</i>	<i>lepidotriglae</i>	Machida, Kamegai & Kuramochi, 2006	Holotype, Paratype	20108
<i>Lepocreadioides</i>	<i>branchiostegi</i>	Yamaguti, 1937	Holotype, Paratype	23103
<i>Lepocreadioides</i>	<i>zebrini</i>	Yamaguti, 1936	Holotype, Paratype	23099
<i>Lepocreadioides</i>	<i>zebrini</i>	Yamaguti, 1936	Paratype	23100
<i>Lepocreadium</i>	<i>xanthichthydis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15097

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Lepodora</i>	<i>gadi</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22382
<i>Leucochloridium</i>	<i>cardis</i>	Yamaguti, 1939	Holotype	23116
<i>Leucochloridium</i>	<i>sime</i>	Yamaguti, 1935	Holotype, Paratype	23117
<i>Leucochloridium</i>	<i>turdi</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23115
<i>Leurosoma</i>	<i>orientale</i>	Ozaki, 1932	Holotype	30121
<i>Levinseniella</i>	<i>conicostoma</i>	Bridgeman et al., 1972	Paratype	19039
<i>Levinseniella</i>	<i>squatarolae</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22317
<i>Longiductotrema</i>	<i>scandolensis</i>	Deblock & Bartoli, 1988	Paratype	19525
<i>Lyperosomum</i>	<i>microscelis</i>	Yamaguti, 1933	Holotype, Paratype	23489
<i>Lyperosomum</i>	<i>strigis</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23364
<i>Lyperosomum</i>	<i>strigis</i>	Yamaguti, 1939	Paratype	23365
<i>Lyperosomum</i>	<i>urocissae</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23462
<i>Maculifer</i>	<i>chilomycteri</i>	Yamaguti, 1959	Holotype, Paratype	22832
<i>Maculifer</i>	<i>pacificus</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22827
<i>Maculifer</i>	<i>pacificus</i>	Yamaguti, 1938	Paratype	22828
<i>Maculifer</i>	<i>pacificus</i>	Yamaguti, 1938	Paratype	22829
<i>Magnacetabulum</i>	<i>leiognathi</i>	Yamaguti, 1953	Holotype	22974
<i>Magnacetabulum</i>	<i>trachuri</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22611
<i>Makairatrema</i>	<i>musculicola</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15317
<i>Makairatrema</i>	<i>musculicola</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15371
<i>Maritrema</i>	<i>caridinae</i>	Yamaguti & Nishimura, 1944	Holotype, Paratype	22314
<i>Maritrema</i>	<i>eroliae</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	22318
<i>Maritrema</i>	<i>feliui</i>	Gracenea, Montoliu & Deblock, 1993	Paratype	19574
<i>Maritrema</i>	<i>setoensis</i>	Bridgeman, 1971	Paratype	19032
<i>Maritrema</i>	<i>sobolevi</i>	Kurochkin, 1962	Paratype	19044
<i>Marsupioacetabulum</i>	<i>marinum</i>	Yamaguti, 1952	Holotype	22956
<i>Melanocystis</i>	<i>kawakawa</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15293
<i>Mesocoelium</i>	<i>japonicum</i>	Goto & Ozaki, 1930	Holotype	30098
<i>Mesocoelium</i>	<i>ovatum</i>	Goto & Ozaki, 1930	Holotype	30099
<i>Mesocoelium</i>	<i>pearsei</i>	Goto & Ozaki, 1930	Holotype	30101
<i>Mesostephanus</i>	<i>anacetabulus</i>	Pearson & Dubois, 1986	Paratype	19407
<i>Mesostephanus</i>	<i>milvi</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23466
<i>Metadidymocystis</i>	<i>cymbiformis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15309
<i>Metadidymozoon</i>	<i>branchiale</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15296
<i>Metadidymozoon</i>	<i>branchiale</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15313

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Metadidymozoon</i>	<i>branchiale</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15373
<i>Metagonimus</i>	<i>otsurui</i>	Saito & Shimizu, 1968	Holotype, Paratype	19157 a
<i>Metamegasolena</i>	<i>scarideae</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15153
<i>Metamegasolena</i>	<i>scarideae</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15154
<i>Metamegasolena</i>	<i>scarideae</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15368
<i>Metanematobothrioides</i>	<i>opakapaka</i>	Yamaguti, 1965	Paratype	15009
<i>Microparyphium</i>	<i>corvi</i>	Ozaki, 1923	Holotype	30136
<i>Mochliscotrema</i>	<i>cryptogrammum</i>	Deblock & Pearson, 1986	Paratype	19398
<i>Mochliscotrema</i>	<i>cryptogrammum</i>	Deblock & Pearson, 1986	Paratype	19399
<i>Mochliscotrema</i>	<i>cryptogrammum</i>	Deblock & Pearson, 1986	Paratype	19400
<i>Mochliscotrema</i>	<i>cryptogrammum</i>	Deblock & Pearson, 1986	Paratype	19401
<i>Mochliscotrema</i>	<i>queenslandensis</i>	(Deblock & Pearson, 1968)	Paratype	19397
<i>Monilicaecum</i>	<i>ventricosum</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	22529
<i>Monodharmis</i>	<i>arii</i>	Yamaguti, 1952	Holotype, Paratype	22733
<i>Monolecithotrema</i>	<i>kala</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15187
<i>Multitestis</i>	<i>nemadactylis</i>	Kurochkin & Korotaeva, 1972	Paratype	19046
<i>Musculovesicula</i>	<i>congeri</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15236
<i>Musculovesicula</i>	<i>gymnothoracis</i>	Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	22864
<i>Musculovesicula</i>	<i>magna</i>	Ichihara, 1973	Holotype, Paratype	17421
<i>Nasitrema</i>	<i>dalli</i>	Yamaguti, 1951	Holotype, Paratype	22352
<i>Nasitrema</i>	<i>gondo</i>	Yamaguti, 1951	Holotype, Paratype	22351
<i>Nasitrema</i>	<i>sunameri</i>	Yamaguti, 1951	Holotype, Paratype	22350
<i>Nematobothrioides</i>	<i>kalikali</i>	Yamaguti, 1965	Paratype	15302
<i>Nematobothrium</i>	<i>lampridis</i>	Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	23033
<i>Nematobothrium</i>	<i>pristipomatis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype	23317
<i>Neoallopepidapedon</i>	<i>hawaiiense</i>	Yamaguti, 1965	Paratype	15110
<i>Neodidymozoides</i>	<i>microstoma</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15015
<i>Neodidymozoides</i>	<i>microstoma</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15322
<i>Neodidymozoides</i>	<i>microstoma</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15364
<i>Neodidymozoon</i>	<i>macrostoma</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15319
<i>Neodidymozoon</i>	<i>macrostoma</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15320
<i>Neodidymozoon</i>	<i>macrostoma</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15321
<i>Neodidymozoon</i>	<i>macrostoma</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15374
<i>Neodiplostomum</i>	<i>leei</i>	Chai et al., 2002	Paratype	19775
<i>Neodiplostomum</i>	<i>pseudattenuatum</i>	Yamaguti, 1933	Holotype, Paratype	23395

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Neodiplostomum</i>	<i>strigis</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23463
<i>Neodiplostomum</i> (N.)	<i>brachypterus</i>	Kifune & Takao, 1973	Paratype	19060
<i>Neolepidapedon</i>	<i>polyprioni</i>	Manter, 1954	Paratype	22385
<i>Neomegalomyzon</i>	<i>physiculi</i>	Machida, Kamegai & Kuramochi, 2007	Holotype	20014
<i>Neometanematobothrioides</i>	<i>periorbitalis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15303
<i>Neonematobothrioides</i>	<i>poonui</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15304
<i>Neonematobothrium</i>	<i>dorsale</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15306
<i>Neonematobothrium</i>	<i>kawakawa</i>	Yamaguti, 1965	Paratype	15305
<i>Neonotoporus</i>	<i>maruadsi</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15116
<i>Neonotoporus</i>	<i>opelu</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15117
<i>Neoparacardicola</i>	<i>nasonis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15052
<i>Neosteganoderma</i>	<i>physiculi</i>	Machida, Kamegai & Kuramochi, 2006	Paratype	18495
<i>Nephrodidymotrema</i>	<i>ahi</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15334
<i>Notocotylus</i>	<i>magniovatus</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23386
<i>Notocotylus</i>	<i>magniovatus</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	23387
<i>Notocotylus</i>	<i>parviiovatus</i>	Yamaguti, 1934	Holotype	23391
<i>Notoporus</i>	<i>carangis</i>	Yamaguti, 1951	Holotype	23628
<i>Novemtestis</i>	<i>armatus</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	22504
<i>Oesophagicola</i>	<i>laticaudae</i>	Yamaguti, 1933	Holotype, Paratype	23777
<i>Opechona</i>	<i>girellae</i>	Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	22387
<i>Opechona</i>	<i>nynodi</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22055
<i>Opechona</i>	<i>xesuri</i>	Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	22388
<i>Opechonoides</i>	<i>gure</i>	Yamaguti, 1940	Holotype	23035
<i>Opecoelus</i>	<i>goniistii</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22123
<i>Opecoelus</i>	<i>himezi</i>	Yamaguti, 1951	Holotype, Paratype	22138
<i>Opecoelus</i>	<i>inimici</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22119
<i>Opecoelus</i>	<i>inimici</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	22151
<i>Opecoelus</i>	<i>kuhliae</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15126
<i>Opecoelus</i>	<i>lateolabracis</i>	Yamaguti, 1958	Holotype, Paratype	22126
<i>Opecoelus</i>	<i>lotellae</i>	Manter, 1954	Paratype	22122
<i>Opecoelus</i>	<i>minor</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	22130
<i>Opecoelus</i>	<i>minor</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22131
<i>Opecoelus</i>	<i>mulloidichthydis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15127
<i>Opecoelus</i>	<i>mutu</i>	Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	22135
<i>Opecoelus</i>	<i>nipponicus</i>	Yamaguti, 1951	Holotype, Paratype	22139

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Opecoelus</i>	<i>nipponicus</i>	Yamaguti, 1951	Holotype, Paratype	22140
<i>Opecoelus</i>	<i>nipponicus</i>	Yamaguti, 1951	Paratype	22142
<i>Opecoelus</i>	<i>pagrosomi</i>	Yamaguti, 1958	Holotype, Paratype	22144
<i>Opecoelus</i>	<i>piriformis</i>	Yamaguti, 1952	Holotype	22125
<i>Opecoelus</i>	<i>sebastisci</i>	Yamaguti, 1958	Holotype, Paratype	22127
<i>Opecoelus</i>	<i>sebastodis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22129
<i>Opegaster</i>	<i>bothi</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15128
<i>Opegaster</i>	<i>bothi</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15129
<i>Opegaster</i>	<i>cryptocentri</i>	Yamaguti, 1958	Holotype	22364
<i>Opegaster</i>	<i>dendrochiri</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15133
<i>Opegaster</i>	<i>dermatogenyos</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15132
<i>Opegaster</i>	<i>ditrematis</i>	Yamaguti, 1942	Holotype	22365
<i>Opegaster</i>	<i>elongata</i>	Yamaguti, 1959	Holotype	22366
<i>Opegaster</i>	<i>gobii</i>	Yamaguti, 1952	Holotype, Paratype	22367
<i>Opegaster</i>	<i>hawaiiensis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15130
<i>Opegaster</i>	<i>longivesicula</i>	Yamaguti, 1952	Holotype	22368
<i>Opegaster</i>	<i>macrorchis</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22369
<i>Opegaster</i>	<i>parapristipomatis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22371
<i>Opegaster</i>	<i>plotosi</i>	Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	22372
<i>Opegaster</i>	<i>syngnathi</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	22373
<i>Opegaster</i>	<i>tamori</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22374
<i>Opepherocystis</i>	<i>kawakawa</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15332
<i>Opepherocystis</i>	<i>kawakawa</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15369
<i>Opepherotrema</i>	<i>planum</i>	Yamaguti, 1951	Holotype, Paratype	23626
<i>Opepherotrematoides</i>	<i>multitubularis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15333
<i>Ophthalmophagus</i>	<i>charadrii</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23396
<i>Opishtioglyphe</i>	<i>japonicus</i>	Uchida, Itagaki & Inoue, 1980	Holotype	19280
<i>Opisthadena</i>	<i>kyphosi</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15245
<i>Opisthomonoporus</i>	<i>amadai</i>	Yamaguti, 1937	Holotype, Paratype	23105
<i>Opisthomonorchis</i>	<i>carangis</i>	Yamaguti, 1952	Holotype, Paratype	22929
<i>Opisthorchinematobothrium</i>	<i>parathunni</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15307
<i>Opisthorchis</i>	<i>anatis</i>	Yamaguti, 1933	Holotype	23399
<i>Opisthotrema</i>	<i>australe</i>	Blair, 1981	Paratype	19285
<i>Orbitonematobothrium</i>	<i>perioculare</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15308
<i>Orbitonematobothrium</i>	<i>perioculare</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15314



Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Orientocreadium</i>	<i>pseudobagri</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22290
<i>Orientophorus</i>	<i>sayori</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	22342
<i>Ornithobilharzia</i>	<i>emberizae</i>	Yamaguti, 1941	Holotype, Paratype	22891
<i>Ornithodiplostomum</i>	<i>podicipitis</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23401
<i>Osteodidymocodium</i>	<i>kawakawa</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15331
<i>Oswaldoia</i>	<i>corvi</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23402
<i>Oswaldoia</i>	<i>turdi</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23461
<i>Ovarionematobothrium</i>	<i>saba</i>	Kamegai & Shimazu, 1982	Holotype, Paratype	19363
<i>Ovarionematobothrium</i>	<i>saba</i>	Kamegai & Shimazu, 1982	Paratype	19364
<i>Ovarionematobothrium</i>	<i>saba</i>	Kamegai & Shimazu, 1982	Paratype	19365
<i>Ozakia</i>	<i>iniistii</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15123
<i>Ozakia</i>	<i>pfluegeri</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15124
<i>Paracryptogonimus</i>	<i>apharei</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15173
<i>Paracryptogonimus</i>	<i>onaga</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15174
<i>Paracryptogonimus</i>	<i>ovatus</i>	Yamaguti, 1952	Holotype, Paratype	22958
<i>Paracryptogonimus</i>	<i>ulaula</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15175
<i>Paradeontacylix</i>	<i>balearicus</i>	Repulles-Albelda et al., 2008	Holotype, Paratype	18871
<i>Paradeontacylix</i>	<i>grandispinus</i>	Ogawa & Egusa, 1986	Holotype, Paratype	19415
<i>Paradeontacylix</i>	<i>ibericus</i>	Repulles-Albelda et al., 2008	Holotype, Paratype	18872
<i>Paradeontacylix</i>	<i>kampachi</i>	Ogawa & Egusa, 1986	Holotype, Paratype	19416
<i>Paradiscogaster</i>	<i>aluteri</i>	Machida, 1972	Paratype	19067
<i>Paradiscogaster</i>	<i>chaetodontis</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22602
<i>Paradiscogaster</i>	<i>chaetodontis okinawaensis</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	22603
<i>Paradiscogaster</i>	<i>chaetodontis okinawaensis</i>	Yamaguti, 1942	Paratype	22604
<i>Paradistomum</i>	<i>habui</i>	Kagei, 1972	Holotype	19086
<i>Paragonapodasmius</i>	<i>managatuwo</i>	Yamaguti, 1938	Holo-, Para-, Allotype	23240
<i>Paragonimus</i>	<i>miyazakii</i>	Kamo et al., 1961	Holotype, Paratype	19054
<i>Paragonimus</i>	<i>pseudoheterotremus</i>	Waikagul, 2007	Paratype	18849
<i>Paragyliauchen</i>	<i>chaetodontis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22392
<i>Parahemiurus</i>	<i>clupeae</i>	Yamaguti, 1953	Holotype, Paratype	22964
<i>Parahemiurus</i>	<i>sardiniae</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	23063
<i>Parahemiurus</i>	<i>sardiniae</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23064
<i>Parahemiurus</i>	<i>seriolae</i>	Yamaguti, 1934	Holotype	23061
<i>Parahemiurus</i>	<i>seriolae</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	23062
<i>Paralepidophyllum</i>	<i>pyriforme</i>	Yamaguti, 1934	Holotype	23591

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Paramaritremps</i>	<i>stunkardi</i>	Deblock & Bush, 1985	Paratype	19395
<i>Paramonorcheides</i>	<i>brotuliderum</i>	Toman, 1973	Holotype	17665
<i>Paramonorcheides</i>	<i>spicularis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15053
<i>Paramonorcheides</i>	<i>spicularis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15056
<i>Paramonostomum</i>	<i>bucephalae</i>	Yamaguti, 1935	Holotype, Paratype	23406
<i>Paramonostomum</i>	<i>elongatum</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23410
<i>Paramonostomum</i>	<i>elongatum</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	23411
<i>Parantorchis</i>	<i>chaetodontis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22343
<i>Paraproctotrema</i>	<i>fusiforme</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	22393
<i>Parasanguinicola</i>	<i>vastispina</i>	Herbert & Shaharom, 1995	Paratype	19594
<i>Parasanguinicola</i>	<i>vastispina</i>	Herbert & Shaharom, 1995	Paratype	19595
<i>Paropecoelus</i>	<i>parupenei</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15131
<i>Parvatrema</i>	<i>rebunense</i>	Shimazu, 1975	Paratype	19116
<i>Parvatrema</i>	<i>rebunense</i>	Shimazu, 1975	Paratype	19322
<i>Patagifer</i>	<i>parvispinosus</i>	Yamaguti, 1933	Holotype, Paratype	23415
<i>Patellokoellikeria</i>	<i>seriolae</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15351
<i>Patellokoellikeria</i>	<i>seriolae</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15365
<i>Petasiger</i>	<i>lobatus</i>	Yamaguti, 1933	Holotype, Paratype	23419
<i>Phacelotrema</i>	<i>claviforme</i>	Yamaguti, 1951	Holotype, Paratype	23625
<i>Pharyngora</i>	<i>olssoni</i>	Yamaguti, 1934	Holotype	22043
<i>Pharyngora</i>	<i>olssoni</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	22044
<i>Pharyngora</i>	<i>sebastodis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22052
<i>Philophthalmus</i>	<i>nyrocae</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23477
<i>Philopinna</i>	<i>higai</i>	Yamaguti, 1936	Holotype, Paratype	22297
<i>Phocitrema</i>	<i>fusiforme</i>	Goto & Ozaki, 1930	Holotype, Paratype	19339
<i>Phyllodistomum</i>	<i>kanae</i>	Nakao, 2015	Holotype, Paratype	20950
<i>Phyllodistomum</i>	<i>macrobrachicola</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22543
<i>Phyllodistomum</i>	<i>macrobrachicola</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	22544
<i>Phyllodistomum</i>	<i>macrobrachicola</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	22545
<i>Phyllodistomum</i>	<i>mogurndae</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22539
<i>Phyllodistomum</i>	<i>pacificum</i>	Yamaguti, 1951	Holotype, Paratype	22535
<i>Phyllodistomum</i>	<i>parasiluri</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22537
<i>Piriforma</i>	<i>macrorhamphosi</i>	Yamaguti, 1938	Holotype	22851
<i>Piriforma</i>	<i>macrorhamphosi</i>	Yamaguti, 1938	Paratype	22852
<i>Plagioporus</i>	<i>acanthogobii</i>	Yamaguti, 1951	Holotype, Paratype	22195

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Plagioporus</i>	<i>acanthogobii</i>	Yamaguti, 1951	Paratype	22196
<i>Plagioporus</i>	<i>apogonichthydis</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22197
<i>Plagioporus</i>	<i>branchiostegi</i>	Yamaguti, 1937	Holotype	22186
<i>Plagioporus</i>	<i>calotomi</i>	(Yamaguti, 1934)	Holotype, Paratype	22182
<i>Plagioporus</i>	<i>ira</i>	Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	22187
<i>Plagioporus</i>	<i>japonicus</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22199
<i>Plagioporus</i>	<i>pacificus</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22202 a
<i>Plagioporus</i>	<i>sillagonis</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22391
<i>Plagioporus (Caudotestis)</i>	<i>azurionis</i>	Yamaguti, 1951	Holotype, Paratype	22191
<i>Plagioporus (Caudotestis)</i>	<i>dorosomatis</i>	Yamaguti, 1951	Holotype	22192
<i>Plagioporus (Caudotestis)</i>	<i>parapercis</i>	Yamaguti, 1959	Holotype, Paratype	22177
<i>Plagioporus (Caudotestis)</i>	<i>seychellensis</i>	Toman, 1992	Holotype, Paratype	19170 b
<i>Plagioporus (Caudotestis)</i>	<i>spari</i>	Yamaguti, 1951	Holotype	22190
<i>Plagioporus (Caudotestis)</i>	<i>synagris</i>	Yamaguti, 1952	Holotype	22194
<i>Plagioporus (Paraplagioporus)</i>	<i>isagi</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	22188
<i>Plagioporus (Plagioporus)</i>	<i>kyusen</i>	Yamaguti, 1959	Holotype, Paratype	22189
<i>Plagioporus (Plagioporus)</i>	<i>macassarensis</i>	Yamaguti, 1952	Holotype	22193 a
<i>Plagioporus (Plagioporus)</i>	<i>polymixiae</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15098
<i>Plagioporus (Plagioporus)</i>	<i>roosevelti</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15099
<i>Plagioporus (Plagioporus)</i>	<i>tohei</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15100
<i>Plagioporus (Plagioporus)</i>	<i>ulaula</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15101
<i>Plagiorchis</i>	<i>maculosus motacillae</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23427
<i>Platocystis</i>	<i>alalongae</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	23241
<i>Plectognathotrema (Alloplectognathotrema)</i>	<i>tsushimaense</i>	Kamegai, 1970	Holotype	16384
<i>Pleorchis</i>	<i>uku</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15082
<i>Pleorchis</i>	<i>uku</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15084
<i>Pleorchis</i>	<i>uku</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15372
<i>Plerurus</i>	<i>alectis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15237
<i>Plerurus</i>	<i>kawakawa</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15238
<i>Plerurus</i>	<i>sphyraenae</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15263
<i>Pleurogenes</i>	<i>japonicus</i>	Yamaguti, 1936	Holotype, Paratype	23750
<i>Plicatrium</i>	<i>visayanensis</i>	Bush & Holmes, 1983	Paratype	19379
<i>Pneumonoeces</i>	<i>nanchangensis major</i>	Yamaguti, 1936	Paratype	23756
<i>Pneumonoeces</i>	<i>sibiricus japonicus</i>	Yamaguti, 1936	Holotype, Paratype	23751
<i>Pneumonoeces</i>	<i>sibiricus japonicus</i>	Yamaguti, 1936	Paratype	23752

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Podocotyle</i>	<i>epinepheli</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	23698
<i>Podocotyle</i>	<i>gracilis</i>	Yamaguti, 1952	Paratype	22580
<i>Podocotyle</i>	<i>gracilis</i>	Yamaguti, 1952	Paratype	22582
<i>Podocotyle</i>	<i>lethrini</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	23693
<i>Podocotyle</i>	<i>serrani</i>	Yamaguti, 1952	Holotype, Paratype	22954
<i>Podocotyle</i>	<i>tamame</i>	Yamaguti, 1942	Holotype	23696
<i>Podocotyloides</i>	<i>petalophallus</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23938
<i>Preptetos</i>	<i>pritchardae</i>	Toman, 1976	Paratype	19125
<i>Proalaria</i>	<i>mergi</i>	Yamaguti, 1933	Holotype, Paratype	23283
<i>Proalarioides</i>	<i>serpentis</i>	Yamaguti, 1933	Holotype, Paratype	23775
<i>Procerozoum</i>	<i>abei</i>	Kamegai, 1972	Holotype, Paratype	16909
<i>Proctoeces</i>	<i>ichiharai</i>	Shimura & Egusa, 1979	Holotype	19228
<i>Proctoeces</i>	<i>ichiharai</i>	Shimura & Egusa, 1979	Paratype	19229
<i>Proctophantastes</i>	<i>brayi</i>	Mouahid et al., 2008	Paratype	18857
<i>Proctophantastes</i>	<i>infundibulum</i>	Kamegai, 1973	Holotype, Paratype	17806
<i>Proctophantastes</i>	<i>nettastomatis</i>	Machida, Kamegai & Kuramochi, 2006	Holotype, Paratype	18374
<i>Proctophantastes</i>	<i>polymixiae</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15067
<i>Proctotrema</i>	<i>macrorchis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22108
<i>Proctotrema</i>	<i>plectothynchi</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22398 a
<i>Proctotrematoides</i>	<i>pisodontophdis</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22918
<i>Prosogonarium</i>	<i>arii</i>	Yamaguti, 1952	Holotype, Paratype	22734
<i>Prosogonotrema</i>	<i>clupeae</i>	Yamaguti, 1952	Holotype, Paratype	22976
<i>Prosorchiopsis</i>	<i>aluterae</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15254
<i>Prosorchiopsis</i>	<i>nasonis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15255
<i>Prosorchiopsis</i>	<i>nasonis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15375
<i>Prosorchis</i>	<i>psenopsis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23086
<i>Prosorhynchus</i>	<i>chorinemi</i>	Yamaguti, 1952	Holotype	22952
<i>Prosorhynchus</i>	<i>congeri</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15041
<i>Prosorhynchus</i>	<i>crucibulum japonicum</i>	Yamaguti, 1958	Holotype	23671
<i>Prosorhynchus</i>	<i>longicollis</i>	Yamaguti, 1953	Holotype, Paratype	22953
<i>Prosorhynchus</i>	<i>polydactyli</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15045
<i>Prosorhynchus (Skrjabinella)</i>	<i>epinepheli</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23020
<i>Prosorhynchus (Skrjabinella)</i>	<i>magniovatus</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22919
<i>Prosthogonimus</i>	<i>orientalis</i>	Yamaguti, 1933	Paratype	23486
<i>Prosthogonimus</i>	<i>querquedulae</i>	Yamaguti, 1933	Holotype	23487

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Psettarium</i>	<i>sebastodorum</i>	Holmes, 1971	Paratype	19034
<i>Pseudacaeenodera</i>	<i>cristata</i>	Yamaguti, 1965	Paratype	15164
<i>Pseudocathaemasioides</i>	<i>cerylis</i>	Saito & Fukumoto, 1972	Holotype	19156 a
<i>Pseudocolocynthotrema</i>	<i>yaito</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15327
<i>Pseudocreadium</i>	<i>ovale</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	22217
<i>Pseudodiplostomum</i>	<i>cochleariforme</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23431
<i>Pseudodiplostomum</i>	<i>major</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23433
<i>Pseudogalactosoma</i>	<i>macrostoma</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	22505
<i>Pseudohapladena</i>	<i>scatophagi</i>	Yamaguti, 1952	Holotype, Paratype	22883
<i>Pseudoheterolebes</i>	<i>chilomycteri</i>	Yamaguti, 1954	Holotype, Paratype	23659
<i>Pseudoheterophyes</i>	<i>continua major</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23245
<i>Pseudohypocreadium</i>	<i>chaetodoni</i>	Toman, 1989	Paratype	19146
<i>Pseudohypocreadium</i>	<i>chaetodoni</i>	Toman, 1989	Paratype	19147
<i>Pseudolepidapedon</i>	<i>lethrini</i>	Yamaguti, 1952	Holotype, Paratype	22955
<i>Pseudolepidapedon</i>	<i>paralichthydis</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22920
<i>Pseudolepidapedon</i>	<i>paralichthydis</i>	Yamaguti, 1938	Paratype	22931
<i>Pseudometadena</i>	<i>celebesensis</i>	Yamaguti, 1952	Holotype, Paratype	22960
<i>Pseudopalaeorchis</i>	<i>elongatus</i>	Kamegai, 1970	Paratype	16448
<i>Pseudopalaeorchis</i>	<i>elongatus</i>	Kamegai, 1970	Holotype, Paratype	16466
<i>Pseudopecoelina</i>	<i>dampieriae</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	23699
<i>Pseudopecoeloides</i>	<i>akule</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15136
<i>Pseudopecoeloides</i>	<i>carangis</i>	(Yamaguti, 1938) Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	22175
<i>Pseudopecoeloides</i>	<i>opelu</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15137
<i>Pseudopecoeloides</i>	<i>tenuis</i>	Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	22168
<i>Pseudopecoeloides</i>	<i>wekeula</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15139
<i>Pseudopecoeloides</i>	<i>wekeula</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15140
<i>Pseudopecoelus</i>	<i>acanthuri</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15141
<i>Pseudopecoelus</i>	<i>sphyraenae</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15142
<i>Pseudoplagioporos</i>	<i>lethrini</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22921
<i>Pseudoplagioporos</i>	<i>microrchis</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	23695
<i>Pseudoproctotrema</i>	<i>parupenei</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	23230
<i>Pseudoprosorhynchus</i>	<i>synodi</i>	Yamaguti, 1938	Holotype	22922
<i>Pseudosiphoderoides</i>	<i>hapalogenyos</i>	Yamaguti, 1958	Holotype, Paratype	23669
<i>Pseudosiphoderoides</i>	<i>opakapaka</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15177
<i>Pseudosiphoderoides</i>	<i>roosevelti</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15178

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Pseudospelotrema</i>	<i>japonicum</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	22315
<i>Pseudospelotrema</i>	<i>japonicum</i>	Yamaguti, 1939	Paratype	23436
<i>Pseudospelotrema</i>	<i>uriae</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	22316
<i>Pseudospelotrema (Pseudospelotrematoides)</i>	<i>cincli</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23435
<i>Pseudosteringophorus</i>	<i>hoplognathi</i>	Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	23037
<i>Pseudostrigea</i>	<i>buteonis</i>	Yamaguti, 1933	Holotype, Paratype	23437
<i>Pseudozoogonoides</i>	<i>ugui</i>	Shimazu, 1974	Paratype	19094
<i>Pseudozoogonoides</i>	<i>ugui</i>	Shimazu, 1974	Paratype	19323
<i>Pulvinifer</i>	<i>singularis</i>	Yamaguti, 1933	Holotype	23448
<i>Pycnadenoides</i>	<i>pagrosomi</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22923
<i>Pygidiopsis</i>	<i>phalacrocoracis</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23248
<i>Quadrifoliovarium</i>	<i>pritchardae</i>	Yamaguti, 1965	Paratype	15252
<i>Quadrifoliovarium</i>	<i>pritchardae</i>	Yamaguti, 1965	Paratype	15253
<i>Renicola</i>	<i>keimahuri</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23449
<i>Renicola</i>	<i>umigarasu</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23451
<i>Reniforma</i>	<i>multilobularis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15362
<i>Reniforma</i>	<i>multilobularis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15363
<i>Rhacophotrema</i>	<i>itagakii</i>	Uchida, Itagaki & Inoue, 1980	Holotype, Paratype	19279
<i>Rhipidocotyle</i>	<i>kawakawa</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15035
<i>Rhipidocotyle</i>	<i>sphyraenae</i>	Yamaguti, 1959	Holotype, Paratype	23653
<i>Rhodotrema</i>	<i>lethrini</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22924
<i>Schistorchis</i>	<i>callyodontis</i>	Yamaguti, 1942	Holotype	23700
<i>Schistorchis</i>	<i>sigani</i>	Yamaguti, 1942	Holotype	23701
<i>Schistorchis (Alloschistorchis)</i>	<i>seychellensis</i>	Toman, 1989	Holotype	19144
<i>Sclerodistomoides</i>	<i>pacificus</i>	Kamegai, 1971	Paratype	16709
<i>Sclerodistomoides</i>	<i>pacificus</i>	Kamegai, 1971	Holotype, Paratype	16721
<i>Sclerodistomoides</i>	<i>pacificus</i>	Kamegai, 1971	Paratype	16728
<i>Sclerodistomum</i>	<i>diodontis</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	22152
<i>Sicuotrema</i>	<i>auxis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15329
<i>Siphodera</i>	<i>cirrhiti</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15176
<i>Siphoderina</i>	<i>apharei</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	23702
<i>Siphoderina</i>	<i>lutiani</i>	Yamaguti, 1942	Holotype	23196
<i>Spelotrema</i>	<i>capellae</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23250
<i>Spelotrema</i>	<i>longicolle</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23251
<i>Spelotrema</i>	<i>macroorchis</i>	Kifune & Takao, 1972	Paratype	19057

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Sphincterostoma</i>	<i>branchiostegi</i>	Yamaguti, 1937	Holotype, Paratype	23104
<i>Steganoderma</i>	<i>fellis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype	22356 a
<i>Steganoderma</i>	<i>sebastodis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype	22362 a
<i>Stegodexamene</i>	<i>callista</i>	Watson, 1984	Paratype	19356
<i>Stemmatostoma</i>	<i>pearsoni</i>	Cribb, 1986	Paratype	19393
<i>Stephanochasmus</i>	<i>carangis</i>	Yamaguti, 1951	Holotype, Paratype	23631
<i>Stephanochasmus</i>	<i>japonicus</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	22805
<i>Stephanoprora</i>	<i>magniovata</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23452
<i>Stephanoprora</i>	<i>merulae</i>	Yamaguti, 1933	Holotype	23508
<i>Stephanostomum</i>	<i>hawaiiense</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15167
<i>Stephanostomum</i>	<i>nunu</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15166
<i>Stephanostomum</i>	<i>petimba</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15168
<i>Stephanostomum</i>	<i>polymixiae</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15169
<i>Stephanostomum</i>	<i>seriolae</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15170
<i>Stephanostomum</i>	<i>uku</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15171
<i>Sterrhurus</i>	<i>carpentariae</i>	Bush & Holmes, 1979	Paratype	19268
<i>Sterrhurus</i>	<i>gymnothoracis</i>	Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	22862
<i>Sterrhurus</i>	<i>inimici</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23075
<i>Sterrhurus</i>	<i>magnacetabulum</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	22599
<i>Sterrhurus</i>	<i>microvatus</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15240
<i>Sterrhurus</i>	<i>musculus</i>	Looss, 1907	Holotype	23078
<i>Sterrhurus</i>	<i>musigarei</i>	Yamaguti, 1938	Holotype	22925
<i>Sterrhurus</i>	<i>pagrosomi</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23022
<i>Stictodora</i>	<i>japonica</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	22307
<i>Stictodora</i>	<i>japonica</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23253
<i>Stictodora</i>	<i>japonica</i>	Yamaguti, 1939	Paratype	23254
<i>Stictodora</i>	<i>lari</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23258
<i>Stictodora</i>	<i>mergi</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	22308
<i>Stictodora</i>	<i>mergi</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23256
<i>Stomachicola</i>	<i>muraenesocis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23083
<i>Strigea</i>	<i>elongata</i>	Yamaguti, 1935	Holotype, Paratype	23440
<i>Strigea</i>	<i>falconis japonensis</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23445
<i>Symbiforma</i>	<i>sikae</i>	Yamaguti, 1933	Holotype, Paratype	23787
<i>Symbiforma</i>	<i>sikae</i>	Yamaguti, 1933	Paratype	23788
<i>Symmetrovvesicula</i>	<i>chaetodontis</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22601

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Syncoelium</i>	<i>cypseluri</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15159
<i>Syncoelium</i>	<i>katuwo</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22933
<i>Telorchis</i>	<i>clemmydis</i>	Yamaguti, 1933	Holotype, Paratype	22908
<i>Tergestia</i>	<i>acanthogobii</i>	Yamaguti, 1938	Holotype	22926
<i>Tergestia</i>	<i>kuhliae</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15075
<i>Tetracerasta</i>	<i>blepta</i>	Watson, 1984	Paratype	19355
<i>Tetrochetus</i>	<i>coryphaenae</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22821
<i>Tetrochetus</i>	<i>macrorchis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15157
<i>Tetrochetus</i>	<i>macrorchis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15158
<i>Thulakiotrema</i>	<i>genitale</i>	Deblock et al., 1990	Paratype	19542
<i>Tormopsolus</i>	<i>hawaiiensis</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15165
<i>Tormopsolus</i>	<i>orientalis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22912
<i>Tormopsolus</i>	<i>orientalis</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	22913
<i>Torticaecum</i>	<i>nipponicum</i>	Yamaguti, 1942	Holotype	22530
<i>Torticaecum</i>	<i>nipponicum</i>	Yamaguti, 1942	Paratype	22531
<i>Torticaecum</i>	<i>nipponicum</i>	Yamaguti, 1942	Paratype	22532
<i>Torticaecum</i>	<i>nipponicum</i>	Yamaguti, 1942	Paratype	22533
<i>Trifoliovarium</i>	<i>acanthocepholae</i>	Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	22347
<i>Tubulovesicula</i>	<i>anguillae</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23073
<i>Tubulovesicula</i>	<i>lycodontis</i>	Toman, 1992	Holotype, Paratype	19164 b
<i>Tubulovesicula</i>	<i>magnacetabulum</i>	Yamaguti, 1939	Holotype	23608
<i>Tubulovesicula</i>	<i>muraenesocis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23072
<i>Tubulovesicula</i>	<i>spari</i>	Yamaguti, 1934	Holotype	23074
<i>Unilacinia</i>	<i>asymmetrica</i>	Manter, 1969	Paratype	22756
<i>Unitubulotestis</i>	<i>carangis</i>	Yamaguti, 1953	Holotype	22977
<i>Unitubulotestis</i>	<i>spilonopteri</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15315
<i>Univetellannulocystis</i>	<i>katsuwoni</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15325
<i>Univetellodidymocystis</i>	<i>neothunni</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15311
<i>Univetellodidymocystis</i>	<i>neothunni</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15312
<i>Urinatrema</i>	<i>hispidum</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23511
<i>Urorchis</i>	<i>acheilognathi</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22629
<i>Uvitellina</i>	<i>keri</i>	Yamaguti, 1933	Holotype, Paratype	23456
<i>Uvitellina</i>	<i>tageri</i>	Yamaguti, 1933	Holotype	23457
<i>Uvulifer</i>	<i>gracilis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23458
<i>Xystretrum</i>	<i>hawaiiense</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15079



<b>Genus</b>	<b>Species &amp; Subspecies</b>	<b>Author</b>	<b>Type</b>	<b>MPM Coll. No.</b>
<i>Xystretrum</i>	<i>hawaiiense</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15080
<i>Zonorchis</i>	<i>hokkaidensis</i>	Asakawa et al., 1988	Holotype, Paratype	19501
<i>Zoogonoides</i>	<i>acanthogobii</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22927
<i>Zoogonoides</i>	<i>anampsi</i>	Toman, 1992	Holotype, Paratype	19154 b
<i>Zoogonoides</i>	<i>kamegaii</i>	Toman, 1992	Holotype	19153 b
<i>Zoogonoides</i>	<i>synodi</i>	Yamaguti, 1970	Paratype	15074
<i>Zoogonoides</i>	<i>yamagutii</i>	Kamegai, 1973	Holotype, Paratype	16333
<i>Zoogonus</i>	<i>pagrosomi</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23015

## &lt;CESTODA&gt;

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Acanthobothrium</i>	<i>grandiceps</i>	Yamaguti, 1952	Holotype	22638
<i>Acanthobothrium</i>	<i>latum</i>	Yamaguti, 1952	Holotype	22637
<i>Acanthobothrium</i>	<i>micracantha</i>	Yamaguti, 1952	Holotype, Paratype	22635
<i>Acanthobothrium</i>	<i>micracantha</i>	Yamaguti, 1952	Paratype	22636
<i>Acanthobothrium</i>	<i>triacis</i>	Yamaguti, 1952	Holotype, Paratype	22042
<i>Allohymenolepis</i>	<i>mitudori</i>	Yamaguti, 1956	Holotype, Paratype	22309
<i>Alloptychobothrium</i>	<i>silonopteri</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15388
<i>Amoebotaenia</i>	<i>awogera</i>	Yamaguti, 1956	Holotype, Paratype	22608
<i>Amphicotyle</i>	<i>quinquarii</i>	Yamaguti, 1952	Syntype	23168
<i>Angularella</i>	<i>ripariae</i>	Yamaguti, 1940	Holotype	23190
<i>Angularella</i>	<i>taiwanensis</i>	Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	23189
<i>Anthobothrium</i>	<i>parvum</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22775
<i>Baerietta</i>	<i>claviformis</i>	Yamaguti, 1954	Holotype, Paratype	22032
<i>Baerietta</i>	<i>japonica</i>	Yamaguti, 1938	Holotype, Paratype	22028
<i>Baerietta</i>	<i>japonica</i>	Yamaguti, 1938	Paratype	22029
<i>Baerietta</i>	<i>montana</i>	Yamaguti, 1954	Holotype, Paratype	22033
<i>Balanobothrium</i>	<i>stegostomatis</i>	Yamaguti, 1954	Holotype	22261
<i>Bertiella</i>	<i>musasabi</i>	Yamaguti, 1942	Holotype	22590
<i>Bothriocephalus</i>	<i>acheilognathi</i>	Yamaguti, 1934	Holotype	23780
<i>Bothriocephalus</i>	<i>apogonis</i>	Yamaguti, 1952	Holotype	23169
<i>Bothriocephalus</i>	<i>brotulae</i>	Yamaguti, 1952	Holotype	23171
<i>Bothriocephalus</i>	<i>carangis</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15378
<i>Bothriocephalus</i>	<i>carangis</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15379
<i>Bothriocephalus</i>	<i>japonicus</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22905
<i>Bothriocephalus</i>	<i>lateolabracis</i>	Yamaguti, 1952	Syntype	23172
<i>Bothriocephalus</i>	<i>opsalichthydis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype	23872
<i>Bothriocephalus</i>	<i>sciaenae</i>	Yamaguti, 1934	Holotype	23174
<i>Caryophyllaeus</i>	<i>japonensis</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23865
<i>Catenotaenia</i>	<i>gracilae</i>	Asakawa et al., 1992	Holotype	19572
<i>Catenotaenia</i>	<i>gracilae</i>	Asakawa et al., 1992	Paratype	19573
<i>Catenotaenia</i>	<i>ris</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	23046
<i>Coelobothrium</i>	<i>oitaense</i>	Kugi & Matsuo, 1990	Holotype, Paratype	19536
<i>Cotugnia</i>	<i>celebesensis</i>	Yamaguti, 1956	Holotype, Paratype	22685

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Cotugnia</i>	<i>taiwanensis</i>	Yamaguti, 1935	Holotype, Paratype	22688
<i>Dactylopsilophilus</i>	<i>australensis</i>	Kugi, 1990	Holotype, Paratype	19549
<i>Dilepis</i>	<i>hamasigi</i>	Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	23187
<i>Diorchis</i>	<i>nyrocae</i>	Yamaguti, 1935	Holotype	22684
<i>Diphyllobothrium</i>	<i>colymbi</i>	Yamaguti, 1951	Holotype, Paratype	22313
<i>Diphyllobothrium</i>	<i>gondo</i>	Yamaguti, 1942	Syntype	22304
<i>Diphyllobothrium</i>	<i>subtile</i>	Yamaguti, 1942	Syntype	22312
<i>Discobothrium</i>	<i>japonicum</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22795
<i>Ditestolepis</i>	<i>ezoensis</i>	Sawada & Koyasu, 1991	Holotype, Paratype	19842
<i>Echeneibothrium</i>	<i>rhinobati</i>	Yamaguti, 1960	Holotype	22787
<i>Echeneibothrium</i>	<i>tobijeii</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22813
<i>Echinophallus</i>	<i>japonicus</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22333
<i>Eubothrioides</i>	<i>lamellatus</i>	Yamaguti, 1952	Holotype	23167
<i>Gangesia</i>	<i>parasiluri</i>	Yamaguti, 1934	Holotype	22793
<i>Gangesia</i>	<i>parasiluri</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	22794
<i>Glossobothrium</i>	<i>nipponicum</i>	Yamaguti, 1952	Syntype	23175
<i>Glaridacris</i>	<i>limnodrili</i>	Yamaguti, 1934	Holotype	23868
<i>Glaridacris</i>	<i>limnodrili</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	23869
<i>Gyrometra</i>	<i>albotaenia</i>	Yamaguti, 1954	Holotype	22164
<i>Hymenolepis</i>	<i>clavicirrus</i>	Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	22650
<i>Hymenolepis</i>	<i>hamasigi</i>	Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	23193
<i>Hymenolepis</i>	<i>japonica</i>	Yamaguti, 1935	Paratype	22841
<i>Hymenolepis</i>	<i>japonica</i>	Yamaguti, 1935	Holotype, Paratype	22842
<i>Hymenolepis</i>	<i>lari</i>	Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	22932
<i>Hymenolepis</i>	<i>mergi</i>	Yamaguti, 1940	Holotype, Paratype	22605
<i>Hymenolepis</i>	<i>mergi</i>	Yamaguti, 1940	Paratype	22606
<i>Hymenolepis</i>	<i>mergi</i>	Yamaguti, 1940	Paratype	22607
<i>Killigrewia</i>	<i>oenopopeliae</i>	Yamaguti, 1935	Syntype	22682
<i>Killigrewia</i>	<i>streptopeliae</i>	Yamaguti, 1935	Syntype	22683
<i>Marsupiobothrium</i>	<i>alopias</i>	Yamaguti, 1952	Syntype	22698
<i>Metabothriocephalus</i>	<i>menpachi</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15385
<i>Metabothriocephalus</i>	<i>menpachi</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15386
<i>Metabothriocephalus</i>	<i>menpachi</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15387
<i>Monorygma</i>	<i>megacotyla</i>	Yamaguti, 1952	Syntype	23166

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Nataliella</i>	<i>marcelli</i>	Palm, 2010	Holotype, Paratype	15751
<i>Nataliella</i>	<i>marcelli</i>	Palm, 2010	Paratype	15752
<i>Neyraia</i>	<i>turdi</i>	Kugi, 1996	Holotype, Paratype	19675
<i>Nippotaenia</i>	<i>chaenogobii</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	22165
<i>Nippotaenia</i>	<i>chaenogobii</i>	Yamaguti, 1939	Paratype	22166
<i>Nippotaenia</i>	<i>mogurndae</i>	Yamaguti & Mayata, 1940	Holotype, Paratype	22167
<i>Nybelinia</i>	<i>anguillicola</i>	Yamaguti, 1952	Holotype, Paratype	22944
<i>Nybelinia</i>	<i>manazo</i>	Yamaguti, 1952	Holotype, Paratype	22786
<i>Nybelinia</i>	<i>pintneri</i>	Yamaguti, 1934	Holotype	22981
<i>Nybelinia</i>	<i>sphyrnae</i>	Yamaguti, 1952	Holotype, Paratype	22947
<i>Oncodiscus</i>	<i>sauridae</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23176
<i>Oncodiscus</i>	<i>sauridae</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	23177
<i>Oochoristica</i>	<i>japonensis</i>	Kugi, 1993	Holotype	19579
<i>Oochoristica</i>	<i>nupta</i>	Kugi & Mohammad, 1988	Holotype	19531
<i>Oochoristica</i>	<i>okinawaensis</i>	Kugi, 1993	Holotype	19578
<i>Ophithaenia</i>	<i>ranae</i>	Yamaguti, 1938	Syntype	22621
<i>Orygmatobothrium</i>	<i>plicatum</i>	Yamaguti, 1934	Syntype	22780
<i>Parabothriocephaloides</i>	<i>segmentatus</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22332
<i>Parabothriocephalus</i>	<i>gracilis</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	22330
<i>Parabothriocephalus</i>	<i>gracilis</i>	Yamaguti, 1934	Paratype	22331
<i>Paratetrabothrius</i>	<i>orientalis</i>	Yamaguti, 1940	Syntype	23184
<i>Passerilepis</i>	<i>microscolecina</i>	Kugi, 1990	Holotype, Paratype	19546
<i>Paucicapsuloa</i>	<i>amamiensis</i>	Kugi, 1993	Holotype, Paratype	19577
<i>Phyllobothrium</i>	<i>biacetabulatum</i>	Yamaguti, 1960	Holotype, Paratype	22785
<i>Phyllobothrium</i>	<i>dasybati</i>	Yamaguti, 1934	Holotype	22695
<i>Phyllobothrium</i>	<i>filiforme</i>	Yamaguti, 1952	Syntype	22697
<i>Phyllobothrium</i>	<i>loculatum</i>	Yamaguti, 1952	Syntype	22784
<i>Phyllobothrium</i>	<i>marginatum</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22694
<i>Phyllobothrium</i>	<i>serratum</i>	Yamaguti, 1952	Syntype	22715
<i>Phyllobothrium</i>	<i>squali</i>	Yamaguti, 1952	Holotype	22778
<i>Phyllobothrium</i>	<i>triacis</i>	Yamaguti, 1952	Syntype	22696
<i>Pintneriella</i>	<i>musculicola</i>	Yamaguti, 1968	Holotype, Paratype	22867
<i>Pintneriella</i>	<i>musculicola</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	22868
<i>Pithophorus</i>	<i>vulpeculae</i>	Yamaguti, 1952	Syntype	23182

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Platybothrium</i>	<i>auriculatum</i>	Yamaguti, 1952	Holotype	22812
<i>Platybothrium</i>	<i>musteli</i>	Yamaguti, 1952	Holotype, Paratype	22777
<i>Platybothrium</i>	<i>tantulum</i>	Healy, 2003	Paratype	18808
<i>Podicipitilepis</i>	<i>laticauda</i>	Yamaguti, 1956	Holotype	22555
<i>Polycercus</i>	<i>japonensis</i>	Kugi, 1991	Holotype	19559
<i>Prosobothrium</i>	<i>japonicum</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	23881
<i>Proteocephalus</i>	<i>parasiluri</i>	Yamaguti, 1934	Holotype, Paratype	22617
<i>Proteocephalus</i>	<i>plecoglossi</i>	Yamaguti, 1934	Syntype	22620
<i>Proterogynotaenia</i>	<i>charadrii</i>	Yamaguti, 1956	Holotype, Paratype	23017
<i>Pseudanoplocephala</i>	<i>nipponensis</i>	Hatsushika et al., 1978	Paratype	19271
<i>Pseudeubothrioides</i>	<i>lepidocybii</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15377
<i>Pseudobothrium</i>	<i>xiphiados</i>	Yamaguti, 1968	Paratype	15376
<i>Pterobothrium</i>	<i>dasybati</i>	Yamaguti, 1934	Holotype	22554
<i>Pterobothrium</i>	<i>hira</i>	Yamaguti, 1952	Holotype, Paratype	22945
<i>Raillietina (Paroniella)</i>	<i>oitaensis</i>	Kugi, 1990	Holotype	19538
<i>Raillietina (Paroniella)</i>	<i>orientalis</i>	Kugi, 1990	Holotype	19545
<i>Raillietina (Raillietina)</i>	<i>beppuensis</i>	Kugi, 1992	Holotype, Paratype	19560
<i>Raillietina (Raillietina)</i>	<i>japonensis</i>	Kugi, 1992	Holotype, Paratype	19562
<i>Raillietina (Raillietina)</i>	<i>kaimonjiensis</i>	Kugi, 1994	Holotype, Paratype	19598
<i>Raillietina (Raillietina)</i>	<i>kyushuensis</i>	Kugi, 1992	Holotype, Paratype	19561
<i>Raillietina (Raillietina)</i>	<i>pici</i>	Yamaguti, 1935	Holotype, Paratype	22692
<i>Raillietina (Raillietina)</i>	<i>taiwanensis</i>	Yamaguti, 1935	Holotype	22693
<i>Raillietina (Skrjabinia)</i>	<i>hiyodori</i>	Kugi, 1988	Holotype	19528
<i>Schillerius</i>	<i>clypeata</i>	Kugi, 1988	Holotype	19529
<i>Sobolevitaenia</i>	<i>japonensis</i>	Kugi, 2000	Holotype, Paratype	19730
<i>Sobolevitaenia</i>	<i>oitaensis</i>	Kugi, 1996	Holotype, Paratype	19674
<i>Sobolevitaenia</i>	<i>turdi</i>	Kugi, 1996	Holotype, Paratype	19673
<i>Symbothriorhynchus</i>	<i>uranoscopi</i>	Yamaguti, 1952	Holotype, Paratype	22649
<i>Tetrabothrius</i>	<i>dalli</i>	Yamaguti, 1951	Holotype, Paratype	22790
<i>Tetrabothrius</i>	<i>delphini</i>	Yamaguti, 1942	Syntype	22788
<i>Tetrabothrius</i>	<i>rostratulae</i>	Yamaguti, 1940	Holotype	22858
<i>Tylocephalum</i>	<i>segmentinae</i>	Yamaguti, 1934	Holotype	23880
<i>Variolepis</i>	<i>beppuensis</i>	Kugi, 1990	Holotype, Paratype	19544

## &lt;NEMATODA&gt;

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Ancylostoma</i>	<i>kusimaense</i>	(Nagayosi, 1955)	Syntype	604
<i>Anguillicola</i>	<i>crassa</i>	Kuwahara, Niimi & Itagaki, 1974	Syntype, Paratype	19093
<i>Aonchotheca</i>	<i>crociduri</i>	Asakawa et al., 1988	Holotype, Allotype	19496
<i>Aonchotheca</i>	<i>soricis</i>	Asakawa et al., 1988	Holo-, Para-, Allotype	19495
<i>Arthrostoma</i>	<i>miyazakiensis</i>	(Nagayosi, 1955)	Syntype	605
<i>Ascaridia</i>	<i>nymphii</i>	Abe, Matsuo & Makino, 2015	Holotype	21136
<i>Ascaridia</i>	<i>nymphii</i>	Abe, Matsuo & Makino, 2015	Allotype	21137
<i>Ascaridia</i>	<i>nymphii</i>	Abe, Matsuo & Makino, 2015	Paratype	21138
<i>Contracaecum</i>	<i>arii</i>	Yamaguti, 1954	Holotype, Paratype	22681
<i>Contracaecum</i>	<i>baylisi</i>	Yamaguti, 1941	Holotype, Paratype	22677
<i>Contracaecum</i>	<i>coiliae</i>	Yamaguti, 1941	Holotype	22676
<i>Contracaecum</i>	<i>epinepheli</i>	Yamaguti, 1941	Holotype, Paratype	22672
<i>Contracaecum</i>	<i>gracile</i>	Yamaguti, 1935	Holotype, Paratype	22662
<i>Contracaecum</i>	<i>histiophori</i>	Yamaguti, 1935	Holotype, Paratype	22660
<i>Contracaecum</i>	<i>ilishae</i>	Yamaguti, 1941	Holotype	22678
<i>Contracaecum</i>	<i>pagrosomi</i>	Yamaguti, 1935	Holotype, Paratype	22661
<i>Contracaecum</i>	<i>paralichthydis</i>	Yamaguti, 1941	Paratype	22674
<i>Contracaecum</i>	<i>saba</i>	Yamaguti, 1941	Holotype, Paratype	22680
<i>Contracaecum</i>	<i>scomberomori</i>	Yamaguti, 1941	Holotype, Paratype	22675
<i>Contracaecum</i>	<i>seriolae</i>	Yamaguti, 1941	Holotype, Paratype	22673
<i>Contracaecum</i>	<i>zenopsis</i>	Yamaguti, 1941	Holotype	22679
<i>Dentirumai</i>	<i>philippinensis</i>	Quiazon & Moravec, 2013	Holotype, Paratype	20789
<i>Ezonema</i>	<i>bicornis</i>	Boyce, 1971	Paratype	19016
<i>Heliconema</i>	<i>anguillae</i>	Yamaguti, 1935	Syntype	23939
<i>Heliconema</i>	<i>anguillae</i>	Yamaguti, 1935	Syntype	23940
<i>Huffmanella</i>	<i>hamo</i>	Justine & Iwaki, 2014	Holotype	20937
<i>Hysterothylacium</i>	<i>patagonense</i>	Moravec et al., 1996	Paratype	19695
<i>Icthyofilaria</i>	<i>japonica</i>	Moravec & Nagasawa, 1985	Holotype, Paratype	19433
<i>Liniscus</i>	<i>hokkaidensis</i>	Asakawa et al., 1988	Holotype, Paratype	19497
<i>Meteterakis</i>	<i>ishikawanae</i>	Hasegawa, 1987	Paratype	19424
<i>Meteterakis</i>	<i>japonica</i>	(Wilkie, 1930) Inglis, 1958	Syntype	19484
<i>Paranisakiopsis</i>	<i>coelorhynchi</i>	Yamaguti, 1941	Holotype, Paratype	22668
<i>Paranisakis</i>	<i>halieutaeae</i>	Yamaguti, 1941	Holotype	22666
<i>Paranisakis</i>	<i>lophii</i>	Yamaguti, 1935	Paratype	22663

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Paranisakis</i>	<i>lophii hoplobrotulae</i>	Yamaguti, 1941	Paratype	22667
<i>Paranisakis</i>	<i>muraenesocis</i>	Yamaguti, 1935	Holotype, Paratype	22664
<i>Philometra</i>	<i>isaki</i>	Quiazon, Yoshinaga & Ogawa, 2008	Holo-, Para-, Allotype	18860
<i>Philometra</i>	<i>madai</i>	Quiazon, Yoshinaga & Ogawa, 2008	Holo-, Para-, Allotype	18858
<i>Philometra</i>	<i>philippinensis</i>	Quiazon & Yoshinaga, 2013	Holotype	20898
<i>Philometra</i>	<i>philippinensis</i>	Quiazon & Yoshinaga, 2013	Allotype	20899
<i>Philometra</i>	<i>philippinensis</i>	Quiazon & Yoshinaga, 2013	Paratype	20900
<i>Philometra</i>	<i>sawara</i>	Quiazon et al., 2008	Holo-, Para-, Allotype	18859
<i>Philometra</i>	<i>thaiensis</i>	Quiazon et al., 2014	Allotype	20901
<i>Porrocaecum</i>	<i>cephaloscyllii</i>	Yamaguti, 1941	Holotype	22671
<i>Pseudanisakis</i>	<i>raja</i>	Yamaguti, 1941	Holotype, Paratype	22665
<i>Pseudolitomosa</i>	<i>musasabi</i>	Yamaguti, 1941	Holotype, Paratype	22872
<i>Pseudoxyascaris</i>	<i>japonicus</i>	Uchida & Itagaki, 1979	Paratype	19264
<i>Raphidascaris</i>	<i>chirocentri</i>	Yamaguti, 1935	Holotype, Paratype	22659
<i>Raphidascaroides</i>	<i>nipponensis</i>	Yamaguti, 1941	Holotype, Paratype	22669
<i>Raphidascaroides</i>	<i>nipponensis lophii</i>	Yamaguti, 1941	Paratype	22670
<i>Rhabdochona</i>	<i>amago</i>	Yamaguti, 1935	Holotype, Paratype	22320
<i>Rhabdochona</i>	<i>girellae</i>	Yamaguti, 1935	Holotype, Paratype	22322
<i>Rhabdochona</i>	<i>girellae</i>	Yamaguti, 1935	Paratype	22323
<i>Rhabdochona</i>	<i>gymnocranii</i>	Yamaguti, 1935	Holotype, Paratype	22324
<i>Rhabdochona</i>	<i>zacconis</i>	Yamaguti, 1935	Holotype, Paratype	22326
<i>Rhabdochona (Rhabdochona)</i>	<i>japonica</i>	Moravec, 1975	Holotype, Paratype	22325
<i>Skrjabinema</i>	<i>kamosika</i>	Hasegawa et al., 2012	Holotype, Allotype	20816
<i>Skrjabinema</i>	<i>kamosika</i>	Hasegawa et al., 2012	Paratype	20817
<i>Soboliphyme</i>	<i>abei</i>	Asakawa et al., 1988	Holotype, Paratype	19498
<i>Stefanskostrongylus</i>	<i>yagii</i>	Asakawa et al., 1988	Holotype, Paratype	19499
<i>Sypharista</i>	<i>kamegaii</i>	Quentin, 1970	Paratype	850
<i>Tenorastrongylus</i>	<i>ryukyensis</i>	Hasegawa & Otsuru, 1982	Holotype, Allotype	19354
<i>Trichonema</i>	<i>matumurai</i>	Yamaguti, 1942	Holotype, Paratype	22565

## &lt;ACANTHOCEPHALA&gt;

Genus	Species & Subspecies	Author	Type	MPM Coll. No.
<i>Acanthocephaloides</i>	<i>neobythitis</i>	Yamaguti, 1939	Holo-, Para-, Allotype	22072
<i>Acanthocephaloides</i>	<i>neobythitis</i>	Yamaguti, 1939	Paratype	22073
<i>Acanthocephaloides</i>	<i>rhinoplagusiae</i>	Yamaguti, 1935	Holotype, Paratype	22495
<i>Acanthocephalus</i>	<i>longiacanthus</i>	Katahira & Nagasawa, 2014	Holo-, Para-, Allotype	20915
<i>Acanthocephalus</i>	<i>minor</i>	Yamaguti, 1935	Holotype, Paratype	22431
<i>Acanthocephalus</i>	<i>opsariichthydis</i>	Yamaguti, 1935	Holotype, Paratype	22455
<i>Acanthocephalus</i>	<i>opsariichthydis</i>	Yamaguti, 1935	Paratype	22456
<i>Acanthocephalus</i>	<i>opsariichthydis</i>	Yamaguti, 1935	Paratype	22457
<i>Allorhadinorhynchus</i>	<i>segmentatum</i>	Yamaguti, 1959	Holotype, Paratype	22041
<i>Arhythmacanthus</i>	<i>fusiformis</i>	Yamaguti, 1935	Holotype, Paratype	22454
<i>Bolbosoma</i>	<i>nipponicum</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	22090
<i>Centrorhynchus</i>	<i>bubonis</i>	Yamaguti, 1939	Paratype	22086
<i>Centrorhynchus</i>	<i>elongatus</i>	Yamaguti, 1935	Holotype, Paratype	22461
<i>Centrorhynchus</i>	<i>turdi</i>	Yamaguti, 1939	Holo-, Para-, Allotype	22082
<i>Centrorhynchus</i>	<i>turdi</i>	Yamaguti, 1939	Paratype	22084
<i>Corynosoma</i>	<i>phalacrocoracis</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	22338
<i>Echinorhynchus</i>	<i>cotti</i>	Yamaguti, 1935	Holo-, Para-, Allotype	22448
<i>Echinorhynchus</i>	<i>dissimilis</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Allotype	22063
<i>Echinorhynchus</i>	<i>lotellae</i>	Yamaguti, 1939	Holo-, Para-, Allotype	22062
<i>Heterosentis</i>	<i>plotosi</i>	Yamaguti, 1935	Holotype	22453
<i>Hypoechinorhynchus</i>	<i>alaeopis</i>	Yamaguti, 1939	Holo-, Para-, Allotype	22074
<i>Longicollum</i>	<i>pagrosomi</i>	Yamaguti, 1935	Holo-, Para-, Allotype	22438
<i>Mediorhynchus</i>	<i>garruli</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	22075
<i>Metacanthocephalus</i>	<i>pleuronichthydis</i>	Yamaguti, 1959	Holo-, Para-, Allotype	22056
<i>Metacanthocephalus</i>	<i>zebrini</i>	Yamaguti, 1959	Holo-, Para-, Allotype	22058
<i>Metacanthocephalus</i>	<i>zebrini</i>	Yamaguti, 1959	Paratype	22059
<i>Metacanthocephalus</i>	<i>zebrini</i>	Yamaguti, 1959	Paratype	22060
<i>Metarhabdinorhynchus</i>	<i>lateolabraxis</i>	Yamaguti, 1959	Holo-, Para-, Allotype	22061
<i>Neoechinorhynchus</i>	<i>coiliae</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	22092
<i>Neoechinorhynchus</i>	<i>johnii</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	22093
<i>Neoechinorhynchus</i>	<i>longilemniscus</i>	Yamaguti, 1954	Holo-, Para-, Allotype	22486
<i>Neoechinorhynchus</i>	<i>tylosuri</i>	Yamaguti, 1939	Holotype	22094
<i>Neoechinorhynchus</i>	<i>tylosuri</i>	Yamaguti, 1939	Allotype, Paratype	22095
<i>Polymorphus</i>	<i>capellae</i>	Yamaguti, 1935	Holotype, Paratype	22464



<b>Genus</b>	<b>Species &amp; Subspecies</b>	<b>Author</b>	<b>Type</b>	<b>MPM Coll. No.</b>
<i>Pomphorhynchus</i>	<i>sebastichthydis</i>	Yamaguti, 1939	Holo-, Para-, Allotype	22334
<i>Porrorchis</i>	<i>oti</i>	Yamaguti, 1939	Paratype	22089
<i>Prosthorhynchus</i>	<i>charadrii</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Allotype	22088
<i>Rhadinorhynchus</i>	<i>carangis</i>	Yamaguti, 1939	Holotype	22097
<i>Rhadinorhynchus</i>	<i>celebesensis</i>	Yamaguti, 1954	Paratype	22491
<i>Rhadinorhynchus</i>	<i>ditrematis</i>	Yamaguti, 1939	Holo-, Para-, Allotype	22098
<i>Rhadinorhynchus</i>	<i>elebesensis</i>	Yamaguti, 1954	Holotype, Paratype	22490
<i>Rhadinorhynchus</i>	<i>epinepheli</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23048
<i>Tenuiproboscis</i>	<i>misgurni</i>	Yamaguti, 1935	Allotype, Paratype	22465

## &lt;CRUSTACEA&gt;

<b>Genus</b>	<b>Species &amp; Subspecies</b>	<b>Author</b>	<b>Type</b>	<b>MPM Coll. No.</b>
<i>Caligus</i>	<i>spinosus</i>	Yamaguti, 1939	Holotype, Paratype	23227
<i>Trochicola</i>	<i>japonicus</i>	Shimura & Kuwabara, 1984	Paratype	19382